




Jo: Angelo De Contecillis 1583.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1580/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1580/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1580/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1580/A

F. III

1580
4696
A 16/2

a 267. 6753(11)

Emptus perusia to - is.

D

TRACTATUS
DE DIFFERENTIIS

Et curatione Februm,

Ac de Sanguinis missione,

Rei medicæ studiosis valde utilis
& accommodatus;

Nunc recens ad communem utilitatem excusus:

Io. ANGELO de Contecillis, ab Aquila,
Aprutiorum Protomedico, Authore.

CVM PRIVILEGIO.



M D LXXXIII.

VINETIIS, Apud Felicem Valgrisium.

Handwritten text in a historical script, likely Latin or Greek, appearing in several lines across the top half of the page.



Two distinct handwritten signatures or initials in dark ink, located in the lower middle section of the page.

Additional handwritten text at the bottom of the page, possibly a date or a concluding note.

dicio reponatur, atque eorummet cen-
suræ se præponat, qui plerunque
non rationi, sed voluntati conforman-
tur: sed quia vivimus, ut quàm cito
nobis ac alijs prodesse possimus, quo-
niam in scientia abscondita, ac the-
sauro inuiso, nulla in utrisque utili-
tas sit. Dicamus enim, omni qua de-
cet reuerentia, tuo sub clypeo, hac
omnia, quæ in rei Medicæ utilitatem
longis vigilijs, ac laboribus excerp-
simus; ut tam à detractoribus sint de-
fensa, quàm etiam hanc meam animi
sinceritatem, licet doni pusillitatem
maxime excedat, hylari animo acci-
pias, & si in honore, vitæ integritate
moribus, liberalitate, atq; in omnibus
tuis, haudquaquam consona sint, ve-
rum-

rum tamen quia natura, virtutiq;
tuæ, tam ut animo ipsis deseruiam,
quàm etiam in his monumentis sim
gratus, confidimus, cumque prone ac-
ceptura fore certo sciã, tua sub prote-
ctione, ac spiritualis amoris tranquil-
litate, me repono. Vale.

Handwritten text in a medieval script, likely Latin, arranged in several lines. The text is mirrored across the page, suggesting it is bleed-through from the reverse side. The script is dense and characteristic of early printed books.


Handwritten text visible along the right edge of the page, likely from the adjacent page or a marginal note.

Index per capita, Libri secundi.

Diariæ		2	1
Tertianæ exquisitæ	} feb. curatio.	2	6
Tertianæ nothæ		2	6
Putridæ continuæ		2	9
Complicatę		2	16
Erraticæ		2	19
Quartanæ		2	19
Ardentis		2	23
Hecticæ		2	26
Pestilentis		2	27


Index per capitulum libri secundi

1	2	De generatione
3	4	De corruptione
5	6	De sensibus
7	8	De motu
9	10	De vita
11	12	De morte
13	14	De resurrectione
15	16	De iudicio
17	18	De gloria
19	20	De inferno
21	22	De purgatorio
23	24	De paradiso
25	26	De ultimo
27	28	De fine
29	30	De ultimo
31	32	De fine



INDEX, LIBROS

Et capita denotans.



<i>Accessio in febribus longior ac breuior, à quibus proueniat</i>	1.9
<i>Accidentia quot modis differant</i>	2.9
<i>Accidentia sæua, ac mitiora</i>	2.16
<i>Aer causa est, sine qua non</i>	1.34
<i>Alexiteria, quando applicanda</i>	2.34
<i>Ambiens potior curatio in heet.</i>	2.27
<i>Attrahentia foris in bubonibus</i>	2.34

B

B <i>Alneum quare non administratur</i>	2.28
<i>Biliosi est in accessione cibandi</i>	1.26
<i>Biliosis quam aduersissima inedia</i>	2.25
<i>Bilis furens ac omnium sæuissima</i>	1.21
<i>Bilis utraque quibus uisceribus reponatur</i>	1.10
<i>Bilis atræ a malenchoia differentia</i>	1.24
<i>Bubones quibus partibus oriantur, & cur in eis non sit se- canda vena</i>	2.33

C

C <i>Alor intenditur post cibum in heetices</i>	1.30
<i>Calor præter naturam accenditur in spiritibus, hu- mo-</i>	

I N D E X

<i>moribus ac in partibus solidis</i>	1.20
<i>Caloris præter naturam causæ</i>	1.5
<i>Caloris differentia in febris</i>	1.6
<i>Cassia quare in forma orbiculi</i>	2.25
<i>Causa antecedens in febris humores, cõiunctaque putredo</i>	1.11
<i>Cibi in hectica</i>	1.28
<i>Cibi tribus causis uitiantur</i>	2.32
<i>Cibo in exhibendo, a quibus sumi debeant indicationes.</i>	1.2
<i>Cibus malus quibus morbis</i>	1.25
<i>Complexio sana quæ</i>	2.12
<i>Concoctio in urina non aspectanda in ardenti febre.</i>	2.25
<i>Concoctio in feb. pestilenti non aspectatur.</i>	2.37
<i>Contagionis aeris causæ</i>	1.35
<i>Continuæ putridæ singulis dieb.</i>	2.9
<i>Contraria contrarijs causis</i>	2.5
<i>Corpus reponi in tueri, præseruari ac curari &c.</i>	1.4
<i>Curationem in febris indicantia tria</i>	1.13

D

D <i>Esatigandum non est in ancipite ac rarissime contingentibus</i>	1.17
<i>Diaria in spiritibus</i>	1.1
<i>Diaria plurium dierum</i>	1.1
<i>Diariæ febris causæ</i>	2.3
<i>Diariæ feb. causæ & signa</i>	1.3
<i>Diariæ transitus in alias feb.</i>	1.2
<i>Diarijs in febris abstinendum à sectione uenæ pharmaco</i>	co

INDEX

co & inedia 2.2
 Diureticis uti a purgatione 2.7

F

Febres subintrantes quare denominentur 2.9
 Febres intermittentes, quæ, quomodo à continuis differant 1.10
 Febres continuæ, mites, acutæ, acutioresque 1.12
 Febres cum mixtione pituitæ, plerumq; salubriores. 1.12
 Febres erraticæ, plerumque post quartanas & consimiles 1.18
 Febres erraticæ, quare longæ, & per blandè tractari 1.18
 Febres ardentes in hecticam 1.30
 Febris in continuis præstantissimum remedium sanguinis missio 2.10
 Febris quid 1.1
 Febris parva, uel magna, falsò dicitur 1.6
 Febris, morbus communis 1.7
 Febris quæq; quomodo cognoscatur, tribus exemplis monstratur 1.8
 Febris ex putredine 1.10
 Febris in fieri ac factò esse, quartum exemplum 1.8
 Febris pestilens, quæ 1.34
 Febris pestilens ex aeris contagione 1.34
 Febr. pestilens putrida 1.35
 Febris pestilens diuinitus 1.35
 Febr. ardens, quæ indicia & causæ 2.23
 Feb.

I N D E X

<i>Feb. ardens omnium calidissima</i>	2.24
<i>Feb. pestilens a prauo uictu.</i>	
<i>Febris cessat cessante causa primitiua in diarijs</i>	2.2
<i>Febrium putridarum differentia ac mistio cum intermitten- tibus</i>	1.20
<i>Febrium simplicium degeneratio in compositis</i>	1.15
<i>Frigida localia in thorace</i>	2.125

G

<i>Galenī prax is ante phlebotomiam.</i>	2.4
--	-----

H

H <i>æctica febris, quæ</i>	1.27.2.27
<i>Hectica mixta cum putrida</i>	1.31
<i>Hectica plerumque putrida ac phlegmoni iuncta</i>	2.28
<i>Hectica febris a quibus ortum habeat</i>	1.30
<i>Hecticarum trium febrium, tria exempla</i>	1.28
<i>Hectica febris secunda tertiaque species, quomodo incu- rabilis</i>	1.28
<i>Hectica marasmusmodis indicia</i>	2.27
<i>Hectica summa curationis.</i>	1.31
<i>Hectici, quare febricitare non putent.</i>	1.30
<i>Homines non æque a febre corripuntur</i>	1.14
<i>Hiera simplex mirè humores è uentriculo educit</i>	2.7
<i>Hieræ usus ut educat, confortetque</i>	2.20
<i>Humores omnes in sanguine permanet</i>	1.4
<i>Humoribus dissectis uacuandum</i>	2.15

Humo-

INDEX

<i>Humoribus in diuersis, diuersis uti</i>	2.7
<i>Humorum præparatio imitatur bonam crisim</i>	1.16
<i>Humorum euacuationi quare in hecticis non est attendendum</i>	

I

I <i>Ræsedes, ac uis, in febres</i>	1.5
<i>Iuleb ex acetosa in feb.</i>	2.26

L

L <i>Acasinum tanquam anchora in hectica, et quid ad uertendum in lacte</i>	2.30
<i>Lactis species & remedia hectica</i>	2.30
<i>Lienis in tumore basilica secanda sinistri lateris.</i>	2.17
<i>Localia calorifica non ad mouenda corpore non existente purgato</i>	2.14
<i>Lotium & pulsus diariæ</i>	1.2

M

M <i>Ateria in subtili, ingrossatione & contra requiri.</i>	
<i>Medicamentorum catalogus in humoribus educendis</i>	2.18
<i>Medici inscij, ac adulatoris hist.</i>	2.14
<i>Medicinæ pars potior in uictu</i>	1.26
<i>Medicorum inscitia, quæ accidunt in quartana</i>	1.19

Mino-

I N D E X

<i>Minoratio tutius quam clistere in feb. uti.</i>	2.13
<i>Morbi atræ bilis longi</i>	1.2
<i>Morbi in principio, quare utimur sectione uenæ</i>	2.9

N

N <i>atura repentinæ vacuationes non sustinet.</i>	2.19
<i>Naturæ beneficio in aliquibus morbis stādum.</i>	2.8
<i>Necessaria remedia, quæ</i>	2.39
<i>Numerus circuitus & tempus accessionis</i>	2.8
<i>Numerus dierum non attendendus in uena secanda.</i>	2.10

O

O <i>biectio humorum redundantium in sanis circuitibus</i>	1.10
<i>Obstructio impeditaque transpiratio causæ mediæ</i>	1.11
<i>Obstructionibus aperiendis non attendi corpore non existente purgato</i>	1.11

P

P <i>apularum tres species</i>	2.35
<i>Pestilens febris, maximus morbus, & duplex</i>	2.31
<i>Pestilens feb. a prauo. uictu</i>	2.32
<i>Pharmacum in tertiana die intermissionis</i>	2.7
<i>Pharmacum mixtura, pila serapia & alia in feb. pestilentiali</i>	2.37
<i>Phlebotomia in subeth, an conueniat</i>	2.17
<i>Phlegmones, in uisceribus a quib. oriantur humorib.</i>	1.12
<i>Phletorica corpora prona ad luem recipiendam</i>	1.14
<i>Pillulæ, in erraticis febribus multum laudabiles</i>	2.20
<i>Pillulæ Diacontecilli, quæ, quibusve profint.</i>	2.21

Pituitæ

INDEX

Pituitæ locus ac origo 1.10
Potio Diacontecilli, quæ, quo tempore, quibusve morbis.

2.22

Potio frigida quanto, quove tempore sit exhibenda, ratio.

2.24

Præsidia ut corpus præseruetur a peste 1.36

Pulsus indiciaque quartanæ 1.19

Putredini in febribus quibus serapijs alterandum ac resistendum 2.13

Putredini atque uenenis contraria 2.36

Putredinis causæ, quæ 1.11

Putredo fit a calore præter naturam in humido

Q

Qualitate contraria uti in nuda qualitate 2.12

Quartana exquisita, quæ 1.19

Quartana ab æstiva longior 1.19

Quartanæ ac erraticæ febres leniter tractantur, & longæ. 2.19.

S

Sanguine ex calfacto ac in ipso auctis humoribus. 1.10

Sanguinis missione copiosa, quid accadat 2.11

Sanguinis missio & medicina laxatiua in papulis bubonibus aufug. 2.35

Sanguinis ad missionem tria potissimum requiri 2.10

Sanguinis missio non fit, nec per grande pharmacum intertiana exquisita 1.20

Sanguinis educendi quantitas a quibus sumatur 1.13

Sanguis ut in diarijs mittatur, quæ attendenda 2.3

Sanguis an putrescat, & in utramque bilim ac pituitam mutetur

I N D E X

<i>mutetur</i>	1.24
<i>Sectio uenæ quando partiri deceat</i>	1.13
<i>Sectio uenæ præstantissima remedia</i>	1.11
<i>Serapia cuique humori destinata</i>	2.18
<i>Simplicium medicamentorum facultas necessario cognoscitur</i>	1.16
<i>Spes nulla in marasmode</i>	1.29

T

T <i>Emperie à naturali recedere plus, minusue</i>	1.20
<i>Temperies male, octo</i>	2.12
<i>Tempus speciei cuiusque acuti</i>	2.9
<i>Tertiana pura brevis sine periculo</i>	2.8
<i>Tertiana simplex</i>	1.9
<i>Tertiana exquisita, quæ: indicia & causæ</i>	2.6
<i>Tertiana in exquisita refriger. & humecta.</i>	2.6
<i>Tertianæ puræ ipsæ per seipsas plerumq; expurgantur.</i>	2.7
<i>Trochisci, quando parandi, & qui</i>	2.20

V

V <i>Inum in febr. diarijs</i>	1.3
<i>Vinum quale in tertiana, die intermissionis</i>	2.7
<i>Vinum quale in hectica.</i>	2.30
<i>Vinum aquosum a fine status in febr.</i>	2.15
<i>Virtus omnium dignissima</i>	1.13
<i>Vita nostra in simmetria quatuor qualitatum</i>	1.4
<i>Vomitum stomachum purgat</i>	2.22

F I N I S.

TRACTATUS DE DIFFERENTIIS,

Et curatione Februum,

IO. ANGELI DE CONTECILLIS

Medici, ab Aquila.

De Diarjjs . Caput Primum.



FEBRIS, est calor præter naturam feruens, ac in ebullitione positus, qui si ad cor per arterias, ac uenas diffundatur, tunc homo febricitat: quoniam quantumuis calidior, quam antea sese ostendat, nondum febre corripitur, nisi immodico hoc aucto calore in corde, functiones, ac eius actiones sedantur, ægerque decumbat, & sic primo accenso calore febrili in spiritibus, simul & aucta siccitate in humido radicali, fit febris species, quæ simplex diaria nuncupatur, circumscripta à tempore u-

A gin-

LIBER

gintiquatuor horarum, diei naturalis spatiū. at uerò alia plerumq; fit febris, quę diaria pluriū dierum, uel synochus non putrida, ac etiam earum esse, quæ extra uenas, & ex genere febrium intermittentium consonum sit dicere. Verum in simplici diaria febre, urina, ac pulsus parum à naturali statu recedunt, & festinanter nullo admoto præsidio, ipsa per se ipsam metita, atque sua exacte natura pensitata, remota sua procathartica causa cessat febris: ipsa autem synochus, quia à simplici atq; exquisita diaria ortum trahit, & in spirituum pariter, ac humorum aliquali intemperie reponitur, tum refrigerando, calefaciendoque, quum etiā alia (ut decet) cōtrarietate, nudas suas qualitates, ac etiam eius differentes causas curabimus, pariter & educemus, atque deum reliqua in aliis indicationibus paranda uenient, secundum quod natura dabit inducias per motum, ac humorum educationem, loco in quem uergent adiuuando.

Caput I I.

Ipse dicimus, quòd ex his fit transitus in omnes alias febrium species, contiguitate alterius,

terius, in reliquas, secundum corporis aptitudinem eas recipiendo, quæ cum reponantur sub triplici genere, non mirum si à spiritibus, in humoribus, & ex his, in membris solidis, quæ impetum facientia, contenta, ac continentia Hypo. epi. 6. par. 8. appellat, transmutari possint: quandoquidem in gradu simbo-
leitatis magis inflammari uisuntur, quæ aereæ igneæq; , ac leuissimæ sunt substantiæ quamq; aqueæ, uel terreæ sint participes, ut sunt humores, & hi magis, ac minus etiam, si subtiles, subtiliores, uel densi, ac crassiores fuerint, ut gradatim cōtingit in pituita, ac atra bili, demum quàm difficillime accēdi membra solida, cum in neruis, fibris, membranisue sita sint, ac inde tãquàm habitus siue fixa febris hectica emanatur. Sanguis enim, quia Aer, Bilis flaua, Ignis, Pituita, Aqua, Atra bilis, Terra, unà circumcidunt, ac conscribuntur, hiq; humores citissime, cito, ac sero accendi posse omnes fatentur. Quandoquidem sanguis, atq; bilis à quacumque leui causa in febrium naturam transmutantur. quam primitiuam extraneamq; causam uocatam Gal. asserit, ut sunt Motus, Lassitudo, Ebrietas, Solis æstus, Ira, & id genus,

A 2 nus,

LIBER

nus, cito, ac difficulter accendi pituita, & à maiori, fortiq; etiam causa, ut sunt labor, frigus, cutis stipatio, maris lauacrū, aluminosæ thermæ, & sic de cæteris prægressis causis, quarum cathalogum seiunctim ostēdit Gal. lib. de differentiis feb. primo. Verum quia atra bilis, quæ ipsæ febres ad longum tempus sui natura protrahuntur, sero ac difficillime accendi, atque in igneam naturam uerti potest: Ita diu, ac in transcensu temporis, aliorum morborum humores euincit, quoniam in aliis morbis longitudo, & per dies ac septenos circuitus transcendit, secus in his qui immediate ab atra bili ortum trahunt, quum non per dies, sed per multos etiam mensium lapsus, eorum diutina prorogatio fiat, ut sunt lepra, elephantiasis, quartana, atque huiusce genus morborum.

Caput III.

Iam diariarum febrium, quæ sint causæ, è quibus spiritus præter naturam incalescunt, atque accenduntur, aliquas enarrauimus, & si eas ipsas omnes singulatim, ac perbelle lib. ad Glau. cap. 2. de differentiis feb. cap. 7. Gal.
indi-

P R I M V S.

3

indicet: verum quia signa, ac indicationes, quibus deprehenduntur, iam apprime inuestiganda separant, eorumque ipsa, quàm multa & opportuniora narrare restat, ut sūt vna in omnibus pulsus æquales, molles, ac ordinati, & exquisitam ferè seruant naturam, ut in sanis: vrina enim imitatur, quæ secundum naturam fit, nihil verò vel parum deflectit colore subrufo, ac substantia mediocri, quantitateve respondit potui, quo parco, medio, vel copioso usus fuerit æger, at ex his tandem quod in vrina residet secundum quòd magis nature dominium portendit, ita candidum, leue, ac æquale sedimentum offeret, & sic concoctæ, uel semiconcoctæ materie, magis, ac minus adhærebit. Caloris enim gradus in omnibus mitis, & quàm benignus se ostēdit, desinūt, ac soluūtur, per insensibilem halitum, sensimq; madore, ac suauis sudore effugiunt, ac transpirant: alienæ enim sunt à cunctis symptomatibus, quæ alias febres associant, ut sunt sitis maxima, vigiliæ, inquietudo, dolores tum capitis, cum etiam ventriculi, & hypocundriorum, & id genus. verum si à causâ extrinseca omnes ortum habeant, ac etiam omnibus

A 3 om.

LIBER

omnes sint communes. Ita vnà cunctis huiusce febris, ipse conscius sum, vinum concedere Gal. inquit, lib. meth. 8. cap. 3. sed quod tùm aspectu, tùm uiribus sit aquosum, quippe qui ad omnia utilius, quàm aqua est: quandoquidem urinas, coctionem, sudores, ac mēstruas purgationes prouocat. ea propter in earum curatione lotium, ac sudorem prolicit, pariter & diutinam moram in balneo aquarum dulcium calente, uidelicet quando ex primitiua causa amissam humiditatem refarcire procuramus, animaduertit.

Caput IIII.

Cum omnium humorum præstantior, ac præclarior sit sanguis, fit quòd auctus numquam purus, ac simplex cōsiderari possit, quoniam in eo æque se reponunt ad iustitiam omnes humores, ita ut in eorum massa febrilis dispositio fiat: & quia aliàs, ex alio de prædictis incipit, minime permanet in primo affectu, sed temporis progressu reliquos humores afficit, nisi prius debite soluatur, quoniam febrium genera se consequio trahuntur. Calor

PRIMVS.

4

lor enim natiuus, ac tandem uita nostra, in
fymmetria quatuor qualitatum simplicium,
actiuarum, ac compositarum uerò non ex-
cessiuarum passiuarum, sedem habet quie-
scit, ac reponitur, quæ intemperie sita re-
presentant quatuor elementa in corporibus
sanis, & tam exercitio modo quo debet, suis
conditionibus administrato, quàm etiam par-
cite cibi potusque, passim ea ipsa tempore,
ordine, delectatione, neque qualitate præpo-
stera metiri, atque his uti debent. Enimue-
ro non satiari cibus, neque impigrum esse ad
labores hoc facit, quòd numquam in morbū
periculosiorem incidere quis possit, licet etiā
quòd intueri sit, quàm necessario aduertēdū
in reliquis sex rebus non naturalibus.

Caput V.

Caloris præter naturam, multi sunt modi,
ac causæ, qui ortus, eiusque auctoris: gigni-
tur enim ignis motu, quo ligna, lapides, ac fer-
rum excandescunt & accenduntur, Arist. in-
quit, pariter & putrefactione, ut contingit in-
fimo, quia immo & contiguitate, ac adhæsu

A

4

ignis

LIBER

ignis materię, in qua is ipse impartiri debet, quoniam ad calefactionem aeris etiam quę propè ipsum sunt, concalescunt, & in igneam naturam mutantur, ita ut citissime, ac prompte in hanc conuerti possint: omnia enim si lubet, sunt ęstus, ex sole, igne, medicamento, uel alio quouis alio modo animo uobis fit appellare. Ira enim quę in cordis sede reponitur, cum sit ignei caloris, concalescunt spiritus, ex spiritibus sanguis, & si prompte se habeant suscipientia corpora, ita ut principium motus, ac ebullitionis, sit in natiua caliditate, quę impedita à cutis cōdensatione, atque meatuum adstrictione, fit quòd impediatur etiam humorum difflatio, & sic augetur calor, cū intra corpus refrigerans aer trahi non possit, & tūc corpus agrotare, ut contingit in his qui motus fortiores substinent, uel in æstiuo calore diu permanferint, uel in lauacro calidarum aquarum descenderint, atque eo satius, si excrementosa extiterint corpora, ac prompta, & habilia ad suscipiendum morbum.

Diffē-

Caput V I.

Differentia uero caloris in omni febre sumitur uel ipso humore , in quo ipsa accenditur, quem simplicem, ac purum, ut in exquisita tertiana ex sola bili, uel copulatum, ut bilis & pituita, ut contingit in tertiana notha, considerare quimus, quarum materia tum fit diuersa in febribus desinentibus ad infebricitationem, cum etiam in aliis continuis putridis, tam si extra, quàm si intra uasa cōtineantur, pariter & à mouēdi motu, uidelicet dum per multum, ac paruum tempus accessionis insultus, siue paroxysmi homo febricitet, & huius febrem magnam, uel paruum Medici uocare consueuere, licet improprie, quoniam caloris qualitas reponitur in gradu intensio- nis, ac remissionis caloris præter naturam, & sic essentialiter calidissima, uel calidior, in gradu qualitatis febrilis in uocabulo enunciari deberet, cum de rei qualitate, & non quantitate sermo habeatur. Quinetiam & à corporis temperatura sumitur cōiecturali artificio, indicatio, is, uel alius humor dominari, at ex
iis

LIBER

iis febrilis insultus longior, uel breuior fieri, ægerque molestari tum acutiori, cum mitiori calore febrili, ita tamen ut ex iis sigillatim ad particularia descendendo, simplicium, atque compositorum medicamentorum usum quo morbi causa educatur, administrare possimus: quandoquidem in maiori humorum copia, magis quàm in minori humorum purgandorum qualitatiua dosi indigemus, aliàs iis non recte metitis, ac exacta ratione deuolutis, Medicamenta propinentur, uel prauiter, ac moleste humores educi possint, uel cū maximo uitæ discrimine, materias turgendo, irritando, mouendoque febris calor augeri, uirium robur emaciari, uel eorum ad mēbra principaliora raptum fieri continget.

Caput V I I.

Auicennas prima quarti asserit, febrē morbum esse communem, eo quia totum corpus, ac cor, sua qualitate afficit, quandoquidem calori naturali toto corpori extenso communicatur, quod haudquaquàm aliis morbis cōtingit, cum sigillatim ab iis corporis partes affician-

ficiantur, vt in pleuresi opthalmia, periuchmonia, & id genus phlegmonum accidere uideatur. Eapropter cum in his morbis causæ sint plerumque sanguis excalfactus cum bili, repnanturque in speciem morborum perperacutorum audacter, ac præsto sint præsidia, aliàs uel nullam, uel obscuram, ac demum post longum tempus utilitatem afferent: sic etiam fortius dicendum sit in angina, cum in his omnibus sanè sola sit salus uirium robur, quæ obiter enarrasse non ab re fuit.

Caput V I I I.

Exempla, vt distincte febris agnoscatur, ponatur primò in diaria, & fingas calidum ventum, siue spiritum vtri inclusum, & ab hoc vter calefieri, ita sunt & spiritus ad intemperiem deducti, quum vniuersum corpus calefacere sint apti; Secundò in putrida, quum aliunde non denominetur, quàm quod in ea humores putrescant, & fingas aquam calidam vasi frigido infusam, a qua vas calefieri, pariformiter & humores præter naturam calefacti, corpus etiã totum ab his calefieri. Tertiò
in

LIBER

in hectica, & fingas abfimilem esse vafi calido, in quo si aqua frigida infundatur, ab ipso tandem ea calefit, & sic à calore in partibus solidis figitur præter naturam calor, vt ab ipso tandem omnes corporis humores, ac etiam & partes solidas calefacere valeant. Quid si hæ febres fabricatę fuerint in fieri, fingas fabrilem follem trahere ad se aerem admodum calidum, tandem ab eo successiue & in tempore calefieri, nondum incaluisse, ita & spiritus, humores, ac membra solida ad actum calefactionis, nõdum peruenisse, quod vere pos sit dici febris, in actu, quũ necessum sit quod adsint præcedentium alteratio, cum tempore iam introductę calefactionis præter naturam, vt accidit in intēperie calida, & humida, quia hæ qualitates numquam sint expertes quin in putrefactionem non incidant, pariter & in temperies calida, & sicca, quin in hecticam febrem nõ transmeet, ac in exitialem affectum currat, quoniam ne leuissimum quidem erro rem tolerat, vt Gal. annotat lib. meth. 10. & si quis seruatur, carnosa tantum portio ab hac occupabitur, quia solidis siccatis fieri nequit vt homo prorsus sanetur, nam primũ propriã
partium

partium omnium humiditatē, ex qua alimentum capiunt depascit, hinc ad carnosum genus tum fibrarum, tum membranarum trāsit. Vltimò solidis siccatis morbi senectam generabit, quoniam tum spiritus, cum humores, ac etiam ipsas solidas partes populatur, ut in posterum suo loco dici aggrediar, & pro tunc cursim dicta sint satis.

De Tertianā exquisita. Cap. IX.

De simplicibus febribus dicendum primò erit, tamquàm sint compositarum regula. Idcirco ponamus febrem ex pura, ac exquisita bili excitatam, qua delata per membra sentientia præhenditur rigor pungens, ac veluti acus carnē feriens, & tertiana simplex exquisita vocatur. Cuius accessio etiam quod tempus suum fuerit excedens, duodecim horarū spatium non pertransit, hancque simul currunt, ac uadunt ægri intemperies calida, siccaue, quæ biliosa dicitur, tempus anni, ac regio in caliditate destituta, victus calidus, vigiliæ, animi perturbationes, ac reliqua quæ hanc acquisitam temperiem caliditatis, atque siccitatis

LIBER

in hectica, & fingas abfimilem esse vafi calido, in quo si aqua frigida infundatur, ab ipso tandem ea calefit, & sic à calore in partibus solidis figitur præter naturam calor, vt ab ipso tandem omnes corporis humores, ac etiam & partes solidas calefacere valeant. Quid si hæ febres fabricatę fuerint in fieri, fingas fabrillem follem trahere ad se aerem admodum calidum, tandem ab eo successiue & in tempore calefieri, nondum incaluisse, ita & spiritus, humores, ac membra solida ad actum calefactionis, nõdum peruenisse, quod vere pos sit dici febris, in actu, quũ necessum sit quod adsint præcedentium alteratio, cum tempore iam introductę calefactionis præter naturam, vt accidit in intēperie calida, & humida, quia hæ qualitates numquam sint expertes quin in putrefactionem non incidant, pariter & in temperies calida, & sicca, quin in hecticam febrem nõ transmeet, ac in exitialem affectum currat, quoniam ne leuissimum quidem erro rem tolerat, vt Gal. annotat lib. meth. 10. & si quis seruatur, carnosã tantum portio ab hac occupabitur, quia solidis siccatis fieri nequit vt homo prorsus sanetur, nam primũ propriã
partium

partium omnium humiditatē, ex qua alimentum capiunt depascit, hinc ad carnosum genus tum fibrarum, tum membranarum trāsit. Vltimò solidis siccatis morbi senectam generabit, quoniam tum spiritus, cum humores, ac etiam ipsas solidas partes populatur, vt in posterum suo loco dici aggrediar, & pro tunc cursim dicta sint satis.

De Tertiāna exquisita. Cap. IX.

De simplicibus febribus dicendum primò erit, tamquàm sint compositarum regula. Idcirco ponamus febrem ex pura, ac exquisita bili excitatam, qua delata per membra sentientia præhenditur rigor pungens, ac veluti acus carnē feriens, & tertiana simplex exquisita vocatur. Cuius accessio etiam quod tempus suum fuerit excedens, duodecim horarū spatium non pertransit, hancque simul currunt, ac uadunt ægri intemperies calida, siccaue, quæ biliosa dicitur, tempus anni, ac regio in caliditate destituta, victus calidus, vigiliæ, animi perturbationes, ac reliqua quæ hanc acquisitam temperiem caliditatis, atque siccitatis

L I B E R

citatis adiuuent, cuius sylua recitatur à Gal.
lib.meth.9. huiusque enim febris accessio ple-
rumque fit breuior, ac longior, & maiorem,
vel minorem differentiam secum fert. Quan-
titate, qualitateve, ac viribus, tumque etiam
corporis dispositione præsentis ægrotantis,
quandoquidem maior bilis quantitas, maio-
rem, ac longiorem accessionem ducit, sic & cæ-
teris paribus, minor minorem accessionem
præsefert, tumque idem cadit in materia te-
nuiori, quàm crassiori, pariformiterque vires
robustiores, breuiorem: imbecillioresve, diu-
tinam pariunt accessionem, sicque ægrorum
corporis raritas, quam insequitur, exterior
cutis polities, albedo, pororū apertio, vt sunt
Iouiales, ac etiam effeminati, & delicatiores
uiri, à quibus ut in pueris humores exhalan-
tur, ac euaporantur, & breuiorem accessione
ducet, quàm alij, qui in alia ægri dispositione,
ac cutis stipatione permanferint, ut sunt Nau-
tæ, Aegyptij, Hyspani, & hi qui diutino tem-
pore sub feruenti sole degunt.

Febris

Caput X.

Febris enim intermittens, sic dicta, quoniā eius accessio perpetuo corpus nō affligat, sed ipsa remittatur, atque desinat: repetit enim accessiones, ac ipsas renouat, ut est tertiana pura, quæ idcirco dicitur, quoniam diem unū intermittat, tertioque redeat, quod quā maxime admirandum, ac solerti consideratione discutiendū disputandumque arbitror. Quare Bilis tertio, Pituita vero singulis diebus, Atraq; bilis quarto die ægrotantes in suis circuitibus affligendo parata sint: differūt enim inuicem intermittētes, à continuis solū per circuitum accessus, quoniam hæ desinunt ad infebri citationem, permittuntque ægrotātes in dies quiescere, reliquæ autem febres eos ipsos singulis diebus affligere, etiam quod utręque in eodem met humore cōmunicentur: enimuero non sat erit dicere, quod hæc extra uenas, istaue intra uenas, ex putrido eorum humore ortum habeant. Quoniam Bilis numquam sola extra uenas reperitur, præterquā in uiscere, quo natura reſeratur, quod
chi-

L I B E R

chistifellis appellatur, & tunc nisi immodice augeatur, ut per totum corpus diffundatur, immunem ac salubrem hominem se tueri facetur. Ita dicendum de atra bili, quæ sola cum in liene quiescat, ac in eo sedem habeat, si ad maximam eius copiam non deducetur, certo nulla ex parte noxam homini inferet. Ita etiã & de pituita par sit tenere. cuius ingestio, ac generationis uia cum fiat in uentriculo, numquam homini aliqualis læsio impartietur, nisi ad excedentem, ac copiosam eius quantitatem deuenierit, ut inde suspecto sit, quòd innatus calor nō solum se imbecillem reddi, sed fortè suffocari. Porrò tunc febrilis læsio corpori paratur, quando sanguis præuia sui alteratione, ac intemperie, plus iusto calefit, & tunc febris ab uno, uel copulato humore, reliqua autem ab alio, iuncto etiam humore oriri: adeo quòd natura in abscondito operatur, neque apud nos reuelatione ipsam rei ueritatem nancisci, ac noscere possumus, certo scientes intra sanguinem omnes humores existere, qui nisi non excedant à sui proportionem, ac symmetria, nullam febris speciem emanant, & quando hanc, uel illam fateri iubet Gal. ab
re

re non erit inuicem misceri continuas febres, cum interpellatis, atque ab his per singulas corporis partes lesio dispergi.

De Febre putrida. Cap. XI.

Ex putredine accendi febrem præuijs humoribus, & stipatis, ac obstructis meatibus, mirum videri non debet, eo quia impeditur diffusio, ac eorum euentatio ab intra ad extra, eapropter humorum copiam, ac phletoram sequuntur, iis adiuuantibus videlicet. Regio, anni tempus, ac aer ambiens, & sic repositi in plenitudine quo ad vasa, à natura euinci, ac concoqui minime possunt, & tandem corrumpuntur. Idcirco præcedentes febrium causas ipsi dicimus esse redundantiam tenacium, ac glutinosorum humorum, quibus obstructio oritur, hancque mediam causam appellare lubet. verum hanc sequitur ipsa transpirationis retentio, merito cuius humorum putredo excipitur, ipsa scilicet antecedens quædã causa. Quinimmo cum non sit de nominibus disputandum, duas fatemur esse principales causas, antecedentem vnã, vt sũt humores,

B

qua-

L I B E R

qualitate viscidos, obstructionem, impeditam
 transpirationem, aliamque esse putredinem,
 quæ cum simul coincidunt, ac compatian-
 tur, ad se inuicem referuntur: quoniam quæq;
 febris putrida continua, præsupponit humo-
 rum copiam, & ex hac meatuum refectione,
 deinde putredinem, & sic antecedentem, con-
 iunctamque reſeramus. Igitur si febrem cu-
 rare velimus, confestim eius causa tolli debet,
 & tunc putredinem inhibebis: alioquin si ob-
 structionibus liberandis accedas, priusquam
 antecedentem causam euacues, ipsam certo au-
 gebis, ac in maiorem vitæ calamitatem, homi-
 nem duces. Quapropter pugnantis indica-
 tionibus, attentum fore esse arbitror ad id
 quod magis vrget, minime neglecto altero.
 Verum quia primis diebus euacuare non in
 continentibus modo, verum etiam in omni-
 bus aliis febribus, quas putrescens humor cõ-
 citat, præstantissimum est remedium venæ se-
 ctio, cumque hac ipsa iuxta omnes humores
 tollantur, & tandem reductis humoribus in
 minorem sarcinam, leuatur natura, fitq; for-
 tior circa residuum, & insequentur duo maxi-
 ma, ac saniora emolumenta. primum quod
 portio

P R I M V S.

10

portio febris, quæ iam accensa est, auferetur, reliquum quod febris, quæ in generatione adhuc erit, euitabitur ne fiet.

Caput X I I.

In genere febrium continuarum putridarum aliæ sunt mites, aliæq; acutæ, licet sæpius acutiores sint, quandoquidem ob earum materiã præsto, ac velociter finem suum attingunt, vt contingit in materia furiosa, ac surgenti: irritata enim natura ad excretionem symptomatici humoris, illico ipsum rapit expellendo ad caput, vel aliud membrum principale, & sic phlegmo oriri in membranis cerebri, quæ phrenesis vocatur, vel altera internaq; phlegmo in visceribus à præcordiis infra. vt pleuresis, perihæmonia & id genus; Quarum origo plerumq; sunt bilis, atque sanguis, iussimul efferuefacti: secus enim in initio ribus, ac aliis acutis febribus, quæ ortum trahant à mixtione pituitæ, quæ plerumque, nec omnino præter naturam fiant, quoniam ex his hinc inde non male afficiantur membra, neque virtutes nostri corporis, & sic procul-

B 2 dubio

LIBER

dubio ægros à seuis accidentibus non molestari in dies videmus, eapropter morbi magnitudo metiri, quam optime aduertit Gal. prognost. primo. Quare dicendum, quamque febrem cum mixtione pituitæ, ex toto genere salubriorem esse, nisi sit, quod rarissime contingit complicata cum senioribus accidentibus, tam quoad longam tēporis dilationem, quam quoad eius certam salutē, saluo tamen ne in medicorū inscitiam ægrotantes deueniant, sed non amplius in his immorandum.

Caput XII I.

Ergo cum tria potissime aduertenda sint in febribus, à quibus indicatio sumi debet, virtus, morbus, & causa, si hæc insimul pugnant, semper præferas indicationem, quæ à viribus sumi debet, non ablatis, quæ à causa, pariter & à febre indicium sumunt. Quoniam virtus cum sit primo omnibus dignior, præ omnibus se tuendam præsefert, quandoquidem ista hæc tria se inuicem diligenter examinando, duo se submouenda esse dicunt, quod fieri haudquaquam potest, nisi coniicies vires
remedia

remedia tolerare posse: cæterum si virtus paucior quam deceat videbitur, hanc roborare, ac omni industria refocillare opus erit: pariter & si in virium robore permanferit, hanc tuendam esse, vt sit quam forte præsidium ad febrem sustinendam. Interdum quamplurimi sint, qui non plane, vt decet, sed festinâter, vt alias signauimus, ad sanguinis missionē deueniunt, euacuantque copiose cum maximo, ac euidenti mortis periculo vsque ad animi deliquium. verum ponamus, quòd morbus talī præsidio egeat, tam vt corpus refrigeretur, quam etiam vt humores euacuētur, sudores, madoresque à toto excipiantur, extetque maximum continentium febrium remedium, ac etiam morbus, & causa hac venæ sectione indigeant, repugnantibus, ac existentibus imbecillioribus viribus, præstat ab hac uel penitus abstinere, uel saltem venæ sectionem partiri, ne copiosi sanguinis educatione, quàm ipsi par sit virtus decidat, atque succumbat, inde postero die artificiosè coniectari, an longior uel breuior accessio denuo fiat, intensiorque, aut remissior appareat, ac etiam & si cum tolerantia virtutis, omnia benigniora accedant, pari-

LIBER

ter & si cōluetum temporis, ac accessionis circuitum antecedit, & sic distincte omnibus exacta ratione consideratis, possimus vel ab ipsa omnino desistere, vel ad eius reiterationem fore recurrendum, quandoquidem in posse medici reperitur quantitas sanguinis euacuandi, quæ tum pulsus tactum, eiusq; motum, qualitatis denique, ac coloris ipsius mutatione metitur. aduertit sane Gal. lib. meth. 10. vt futurum rerum euentus nostro non attribuat errori, quoniam ipse duos in manibus medicorum perire vidisse fatetur, qui animo ob maximam copiosamque sanguinis missionem delinquētes, numquam reuixere, sed de his satis, ac necessario sint dicta.

Caput XIII.

Cæterum quum corporis præparatio sit in virtute agēti, ac in passi aptitudine, sit proculdubio, quòd ex multorum hominum cætu sub æstiuo sole degentium vnus, duo, vel plures eorum, sed non omnes in febrem incidere posse, etiam quòd plus æquo sub ipso diuersentur, ac vno eodemq; met temporis intervallo

uallo sub eo immorentur. Numquid sit verisimile præmissa diuersa corporis præparatione, ac aptitudine ad recipiendum omnes pariformiter febre affici, ceu alias diximus : alioquin si non adessent in his diuersus corporis habitus, ac promptitudo, omnes simul febriticarent, atque ab aliis etiam æque afficerentur. verum profecto contrariū apparet, exemplumingas in aere etiam pestilenti maxima ac copiosa hominum multitudo versari, vno quidem die, ac in vna etiam regione, vno eius loco, & eorum aliqua corpora esse phletorica, ac variis superfluitatibus plena, prona tamen ex se ipsis luem inspirato aere recipere, reliqua tamen huius cætus corpora, pura ac sine excrementis permanere, & undique in ipsis apertis meatibus, ac bene transpirantibus, nonne manifesto apparet, quod corpora quæ plena obstructaque sint, & citius si iis adminiculetur uita ociosa, multæ crapulæ, ebrietatesque, ac immoderatus ueneris usus. Ipsi dicimus hæc statim res ex prima aeris inspiratione putrefieri, ac in labem infici, secus à dicta aeris contagione eo modo quo signauimus, ipsum attrahendo ac inspirando, uel nul

LIBER

lo modo, uel exiguo morbo infici, quæ pura sint corpora, & præcipue si tum in uita ante acta, cum etiam in aliis contrario se gesserint, uidelicet si moderatis tum laboribus, ac victu etiam temperato, usi sint, & sic impatientes fient ab aere pestilenti, uel facile, quàm paucam noxam ab eo patientur, adeo quòd prospere ad habitum, ac naturæ recursum iri aggre-
diantur, quoniam ex his, ac bono parcoq; victu numquam ad repletionem deueniri, undique medicorum rationalis schola fatetur.

De complicata febre. Cap. XV.

Dicendum est de mixtis febribus, ac earum scilicet, quæ plerumq; accidunt, ut sunt tertiana exquisita pariter & quartana, quæ & si simplices sint, in compositas degenerant, & sic tertiana nimirum continua, cum tertiana intermittente copulatur, & perinde ut illa singulis diebus, accessionem habet, uerum exacerbatur de tertio, in tertium diem, differtque etiam à continua putrida intra uenas, per modum gradus accessionis, ut quatuor, uel ut tres, uidelicet magis in tertio, quàm præuio die

P R I M V S.

13

die egrum affligat, secus in continua simplici-
citer capta, quoniam ea ipsa uno eodemque
met calore semper hominem laceffit, atque
cruciat, uerum de quotidiana continua cum
mixtione alterius febris, nihil dicendum sit,
quoniã ut cognitu sunt difficillime, ita in com-
plexu rarissime reperiuntur, ac eas numquam
in praxi me uidisse ipse testis sum. Quarta-
na uero continua cum simplici, ac interpolla-
ta quartana se inuicem implicari sæpius appa-
ret, & sic uno tantum intermittente, singulis
aliis duobus diebus hominem affligere, sed
in accessionalibus diebus molestior se osten-
dit unus quàm sit reliquus, ut in praxi ad-
uertisse ipse conscius fateor: solertis enim in-
genij, prudentis, ac generosi medici est eius
curationem aggredi, atq; ratione omnia per-
currere, ut fas sit.

Caput X V I.

Simplicium febrium intermittantium, ac
et humoralium compositarum implexuum
aliqua diximus, ut sat sit cuius omnes febres
bene, ac recte curare, ea propter non opus est
omnia

LIBER

omnia singulatim percensere, cum quis possit pro humorum diuersitate, corporis temperatura, modo, & tempore omnia inuestigare, ac percurrere, & tandem exacte intelligere, quæ sit in quaque febre recta curandi ratio. Quandoquidem quod is uel alius humor præcellat, cuius dominium, & subdominium moderniores medici uocant, & ab hoc, ac alio, uel ab omnibus insimul, sumi debeat indicatio, omnia hæc fateri nullus ambigit. Quamobrem his cōiunctim, uel singulatim perceptis, opus est, ut simplicium etiam medicamentorum facultates agnoscantur: alioquin si inconsiderate pharmaca propinare uelimus, aliū præ alio humore educere continget, & sic attrahēdo, si proprium sibi humorem non inuenerit, rorem innatumque spiritum cū radicali humore dissipat, atq; purgando resoluit. Quoniam quodque simplex, ac compositum medicamentum finem suum non frustratur, ut plerumq; hæc admoueri uidemus cum suspecta, ac maxima egrorum imbecillitate, cum ex equo cōueniens sit quamq; febrem uel bilem largiorem, uel alium humorem habere, & sic pro humoris excessu, medicamenta ipsa uariari debent.

debent. quorum ope alium simplicē, reliquos vero mixtos, ac copulatos educere quimus. Ipsi dicimus, ac vidimus in optima crisi, quod præit concoctio, subsequitur vero humorum discretio, tandemque ipsorum euacuatio. Ita ex æquo si anteit humorū cognitio, ac eorum præparatio, atque bonorum à malis secretio, quàm exactissime propinari pōt pharmacum, eosque ipsos humores sine molestia educere, & vltimo omnia salubriter euenire, vt crisis cum tolerantia virtutis aliquo modo dici possit, & sic ars naturam imitando, futuram bonam crism aspectat, ipsamque passim insequitur, sed de his hæcenus.

Caput X V I I.

Eorum qui febricitant, ac rigent, vt in epiala febre, cuius causa cum sit vitreus humor, quem extreme crudum appellare possumus, ac pituitę frigiditatem humiditatemque excedere, nihil refert si libet, hunc humorem aquæ filium appellasse, cum nulla sit de nominibus cura, verum ipsi dicimus, quod hæc species febris inueniri ac inuestigari posse minime

L I B E R

me credendum sit, quia faciliter ac indifferēter sit scribere, quam ex scriptis innotescere, quæ dicantur, studiosos in his elaborare non consulo, & quod sit verum, Gal. de differ. feb. lib. 2. exemplo tertianæ febris cum quotidiana continua asserit, ex vtrisque mixtione horrorem minorem esse rigore, maioremque frigore, cum tertiana cum rigore incipiat, quotidiana vero sine rigore, ac tanto maiorē frigore, quanto minor rigore est. & sic extrema innotescere in virtute non reponuntur, inferre volēs horrorem in medio reponi, & sic febris semitertiana denominari, ab re erit in hac tēpus conterere, sed ad alias mentem deferre, quarum continuum vsum, ac modum agnoscendi, in posterum dicemus, vt singulatim ex praxi, ipsis incumbendo foeliciter didicimus.

De erraticis febr. & quartana.

Cap. XVIII.

Erraticæ siue vagantes febres, planè iam dictis contrariæ sunt, quoniam inordinatos habent circuitus, cum sit, quòd neque statum tempus, neque vllum ordinem accessionum,

ac

ac remissionum obtineant, vt sunt omnes quæ
ex atra bili, vel eius mixtione ortum habent,
quæ plerumque quartanas insequuntur; Id-
circo patet quod ægrotantes interdum febre
vacant, per singulos sex, aut plures dies, demū
febris redit, & sic vagando durat vsquequo
penitus cessat, hocque plerumq; contingit tē-
pore veris, atque circa principium æstatis,
vel in ipsamet æstate, quoniā extenuatis iam
humoribus sequitur aliquid semper sensibile
effluere facultate ac vi virtutis expultricis, &
tandem ad morbi inclinationem deueniri.
Sunt enim hæ febres consimiles quartanis, &
tam ob unam eandemq; causam salubres, quā
etiam natura, cum utrarumq; humor sit idē,
rebellis, tenax, & à natura concoqui, ac euin-
ci quam difficillime, ac diutine possit, & tan-
dem fieri nequit, quin ad longum tempus nō
protrahantur, & secundum quòd ope naturæ
citius, quàm Medici hæ febres plerumque fa-
nantur, restat quòd accurate, ac diligenti so-
lertia curari debeant, & ad tempus solum fi-
nis status & ultra principium declinationis
apparentis pharmaca moliri debent, & nun-
quam ante hæc tempora nisi blandis, lenibus,
uel

LIBER

uel perpulchris medicamentis uti uelitis, quādo quidem sæpissime uidetur ex medicorum ignauia cum fortiter soluentibus, ac scamoneatis, usualibus medicamentis, uerum etiam & aliis calorificis, ac diureticis nostris uocatis serapiis non solum aperiendo, calefaciēdo uel febris diminui, sed ex his tum obstructio, cū etiam febris impingitur, ac augetur, & ex simplici una quartana, fiet duplex, & fortior quartana.

Caput XIX.

Quartana enim exquisita, cum sit febris intermittens eo quia de quarto in quartum diem redeat, ac in subiectum hominem renouetur genereturque ex solo atrebilis humore putrescente, restat tamen eius indicia, quā breuiter recensere, ut omnibus innotescat, quòd ei præ aliis febribus remedia de repente nō dirigantur. Indicia enim, ac principium suæ accessionis sunt inæqualitas pulsus, quæ licet sit communis in omnibus febribus, compareturque fere motui arteriarum in tertianis; uerum in his certò manifestiorem pulsus

sum in uelocitate, ac frequentia inuenies, quā in quartana, cum in ea semper maiorem inæqualitatē percipies, & sic in quartana pulsus erit multo minor in uelocitate & frequentia, quam quis in tertiana continua reperitur. Aliud in quartana primo statim die suæ accessionis non inuadit cum rigore uehemēti, sed quam multum ægotantes frigescere uidentur, ac si per maximum frigus, ac gelu pertrāserint, & secundum quod hæc febris in sui particulare tempus augumēti propinquior fiet, ita & ipsa progrediente rigor augebitur, inualefcitque, ac maiorem frigiditatem ægro inducit. Aliud pulsus earum in principio suæ accessionis satis tardi sunt, ac rari: cum uero augetur febris, ac uiget, pariter & motus articularum pulsus in diastolē eleuatur, & uelociter ac crebrior fit. Aliud longam dicimus esse febrem, cum ab æstiuā febre plerumq; ortum habeat, quæ si ad autumnū pertingerit, ægotantisq; natura sit, in qua atra bilis abundat tempus anni inæquale, uidelicet si aliquando calor, aliquandoque frigus incessanter perdurarint, erraticasque febres contingenter præcedat, & tandem si populariter uagantur, hye.

LIBER

hyemalesque fient. Restat plerumque non alio quam æstiuo tempore finem suum attingere, ac eo ipso, ægros tali febre correptos euadere, uerum quo enim tempore homines affligere ceperint, eo tali tempore sui natura, ac motu breuiiores fieri, uel penitus desinere par sit. enim uero si hoc tempus pertrāsierint, quod interdū accidere ceu semper apparet, si forte fortuna in inscios medicos inciderint, non solum ad longius tempus protrahuntur, uerum etiam ambiendo pertrāseunt cum euidenti, ac maximo ægrorum uitæ discrimine, quoniam indulgenter tractari debent, idque certo fateri necesse sit.

Caput XX.

Omnia enim febrium tres sunt motus præter naturam, eo quia uel acceditur calor in spiritibus, & tunc unius diei, uel plurium dierum febris dicetur, uel in humoribus, & sic humoralis, seu putrida fiet febris, uel in partibus solidis, & sic hæctica nuncupabitur, de qua inferius dicendū repono: febris enim putrida bifariam à Gal. pensatur, interdum
putrido

putrido existente humore extra uenas, interdum & intra uenas, quas putridas omnes uocare quimus, differentesque inter se ipsas modo curationis, etiam quod ab una eademque causa ortum trahant, ac in se inuicem communicentur. Ea propter Gal. nos admonet in tertiana exquisita non uehemens pharmacū, neque sanguinis missionē procurare, sed lotium atque sudorem prouocare affirmat, secus in aliis febribus putridis intra uenas, in quibus distincte aduertendum sit, uel humores eque putrescunt, & tunc fit synochus putrida, uel unus dumtaxat, & sic fiet continua febris, ut puta si flaua bilis putrefiat, tertiana continua, uel ardens febris dicetur, & sic de reliquis, ut sunt quartana intermittēs, & quartana cōtinua, & sic de cæteris, in quibus cum sit differens causa tam quātitate, quā etiam qualitate gradus accessionis in calore febrili, in prima plus minusue educere oportet, prosummentis habitu, ac uiribus, in reliqua magis ac minus refrigerare, secundum quod ægrotares à sua temperie recedūt. Quandoquidem maior est excessus frigide complexionis, si ad febrem deuenierit, quā si calide sicce complexionis.

C

ple-

LIBER

plexionis fuerit æger, & sic prima febris originem secum fert à magna causa, ac si à pauca in alia febre. Hæc obiter dixisse uolui, licet extra ordinem, cum in posterum de curatione sit dicendum.

De febre ardenti. Cap. XXI.

Febris ardens, ab ardore ac maximo incendio dicta, quia ortum habet à flaua bili intra uenas putrefacta, quam febrem incensuam Arabes vocarunt; nō eque ut aliæ febres per tempora uniuersalia currit, sed plerumq; uelocioris sit motus, decet Medicum esse sollicitum, & festinanter se ad eius curationem accingere, ne bilis intensius excoacta, ac ut plurimum surgens, aliquod principale membrum non rapiat: constat enim hunc humorem subtilissimum esse, & naturæ freno indigere, ne agitetur, ac currat, in tantumque naturæ obuiat, atque molestus est, quod penitus plerumque ab ea ipsa natura derelinquitur, & in eius pugnam cedit; idcirco nō mirum Auicēnam veritatem dicere, quod in materia subtili remediis ipsam ingrossantibus, uti de-

debeamus: verum post multa, quæ in curatione recitat, sequitur; Postea digeratur materia, & moneo, vt in digerendo eius substantiã, ac qualitatem consideres: si enim substantia materie fuerit subtilis, quod ex vrinis ad subtilitatis, citrinitatisque gradum tendentibus agnosces, per visus penetrationem in omnes partes vrinæ, tunc procedendum erit cum in grossantibus, v3 siruppo iuiubino violato, boraginatoque: e contra si materiæ fuerint grossæ substantiæ, cum siruppis materiam subtiliantibus, idest cum oxisacare, acetoso simplici, reliquisque diureticis, ac incisuiis, Auctor est fide dignissimus, & tam in his, quàm aliis ipsum imitari nulli molestum sit.

Caput X X I I.

Causæ cuiusque febris, quas antiquiores medici primitiuas, antecedentes, atque coniunctas: Moderni autem externas, internasque vocarunt, excellentes in genere sunt humores, ex quibus fit putredo, que licet plerumque non adhæreat cordi per se, ipsi tamen adhæret ob putridam exhalationem, ac effumationem

C 2 nem

LIBER

nem successiue pertingentē, ac impartitam, & sic causam eius coniūctam dicemus esse putredinem ex prohibita trāspiratione, ob quā humores difflari, ac euentari non valeant. Adeo quòd immediatior causa & sine qua nō febris fit. Ipsi dicimus esse putredinē cum putrido uapore ad cor, hancque præcedit impedita transpiratio, istamue præit obstructio, quæ à copiosis ac ingestis humoribus intra uenas ortum habet. Itaque ab ultimo ad primum, & si plures sint causæ in duas principales redigi possunt, ut in præcedētibus abunde diximus.

Cap. XXXIII.

Putrefactionem fieri ab aliena caliditate in humido, ut Arist. asserit, cuiq; perspicuū fore arbitramur, affirmans alienam hanc caliditatem esse calorem, qui præter naturam dicitur. Quandoquidem innati caloris est concoquere, externi equidem corrumpere, & putrefacere. sed an per putrefactionem sāguinē etiā putrefieri contingat, ac ex eo febrem gigni, multum ac litigiose disceptatur, quoniam à
super-

superuenienti calore extraneo, vt æstiuo, & id genus, sanguis tantum calefit, in epydimicalis, seu pestis constitutione, sed eius substantia minime putrefit, & nunquam natura patitur tanquam uitæ thesaurus ipsum penitus putrefieri: alioquin omnes homines, qui pestilentem luem patiantur præsentaneæ, ac indubitatæ morti æquè se pararent, cum interdum aliquos sanos esse continuo appareat, adhuc etiam, qui sint ab hac lue euicti. & cum omnibus in confesso sit, consimilè esse diariis subintrantibus pluribus diebus, quæ cum consistant in calefacto nondum putrefacto sanguine, sequitur quod ex eius putrefactione febris intra uenas haudquaquã fieri posse credamus. fiunt bene febres diuersarum specierum, secundum quod sanguis mutatur in utramque bilem, uel in pituitam, Auic. enim has omnes mali moris, uel mites febres uocat, inter se diffidentes malignitate, ac benignitate humorum, quoniam pars eius tenuior, ac subtilior in bilem, crassior uero ac durior, in atram bilem, sic & uiscosior ac tenacior in pituitam de generant.

LIBER

Caput XXIII.

Exemplū sumi debet à sanguine uehementer feruefacto, ac in aliqua corporis parte impacto, quo fit mutatio in atram bilem, vt in carbunculis, & id genus morbo is, in quibus oportet quòd is humor assetur, & in hunc usque modum opus est intelligere humorem melancholicum ab atro differentem, tãquam nondum effectus, sed de proximo insigniri, & atra bilis fieri, atrumque fecis vini colorem representans. verum si qua datur febris ex sanguine, mitissima erit febris: manus enim occursum, ac si in diaria caloris lenitatem apprehendes, quemadmodum iis, qui in stufis cernitur: in aliis autem febribus acrior, mordacior, atq; pulsu diurnior calor apparebit, tanto in omnibus ab his differentes, quanto ab his natura, ac motu distantes fieri videbuntur. sic pariter contingit in bubone, ac in summa in omni phlegmone, in quo plerumque sanguis insimul cum bili efferuefit, adeo quòd copiosa eorum congestione in aliqua corporis parte vasa extenduntur, ut diffilari non ualeant,

leant, quia à natura minime euinci possunt, & sic ultimo corrumpuntur, febremque generant, licet omnium sint simplicissima, quoniã sãguine in pus mutato, tum dolor, cum etiam febris illico cessare uisuntur.

Caput X X V.

Rursus Medici non desunt, qui nulla cognita februm specie, cum iam præterisset occasio, ad maximum uitæ discrimen ægrotantes deducunt: quoniam tam in cibo, quàm in reliquis multum aberrant. quamobrem sicut maximo malo est cibus in febribus ex obstructione, ac phlegmone, uel ut semel dicam, in quaque putrida febre, in quibus cibi exhibitio est earum nutritio, ita in his qui calida siccae temperatura præditi sint, quàm opportunus, ac proficiuus extitit cibus, & forte non datur corpus abunde siccum & febricitãs, quod uiribus sit ualentibus, quoniã in hoc ut plurimum stomachus est biliosus, imbecillis, atque plus iusto sãsis, sed quia biliosis sit quàm aduersissima inedia, præsto cibandi sint: quando quidem si inediam trãsegissent, subito prõpti
C 4 fient

LIBER

fient ad febrem suscipiendā, non solum si proprio temperamento à primo ortu tales sint, sed etiam si bilioso uictu plurima dimotione, cura, tristitia, uigilia, in regione, ac etiam coeli statu simul communicentur. Quippe qui in his corporibus tum ex ortu, cum acquisita natura præditis, non solum noxia est inedia, sed si quicquam aliud certo perniciofa, quādo quidem ex ea in febribus ardentibus incidūt, interdumque in hecīcas migrant.

Caput X V I.

Ipsi dicimus, in dies uidisse homines ægro-
tantes, squalidos, extenuatos, ac in maciem
deductos, qui diatiton uictu usi sint. eapro-
pter Gal. asserit biliosos non solum cibando
esse ante accessionē febris, uel in ipsa inclina-
re incipienti, sed etiam in ipso summo uigore.
Porrò ad sermonem x de febribus, ut nostrum
fuit propositū, regredi, ab re non erit, & per-
strictē, ac quā breuissime indicationū, quæ
à uipctu sumuntur, aliqua & quæ necessariora
dixisse, quæ tum ab Hyp. cum etiam à Gal.
aph. i. accuratē recitantur, & primo à morb
on-

constitutione incipiendum est. Qui tum Acutus, Peracutus, Perperacutus, & Longus, ac si quis diceret clarioris doctrinæ gratia, Acutus, Acutior, Acutissimus, ac Longior denominari, in quibus primo paucis, idest tenui, extreme paucis, idest tenuissimo, uel extreme tenuissimo, uidelicet nihil fere dare, ac pleno uictu uti debemus, & ita quibus ex nostris uocatis cibis, uti debeant Medici, est ratione coniectari, & sic de aliis, ut à uirium robore, ac imbecillitate, à tempore tam morbi, quam anni, ab ætate, regione, atque consuetudine, tandem cum sint in omni ægro hæc artificiosè spectanda, si tali aduertentia, atque accurato præsidio ægris occurreris, non solum potiore Medici partem obtinebis, sed Medici naturæ prudentis nomen acquires, uerum etiā & ægrorum quamplurimos ad sanitatem deduces, cum ex his quamplures sanentur, nisi persistens fuerit constitutio. Reliqua quæ huic sermoni sint conducibilia, habes à Gal. suis locis destituta, & sic largiter, pro tunc sint dicta.

Habi-

LIBER

De hectica febre. Cap. XXVII.

Habitu siue affixum statum febrilem, in subiecto corpore, qui impossibiliter vel quā difficillime tolli potest. Ipsi dicimus esse hecticam febrem, quæ cōtinuo rorem, carnem, durasque corporis solidas partes consumit, ac dissipat, & præcipue post cibum, ac in nocte augmentatur: idcirco Auic. tenet hanc febrem esse continuam, omnes membrorum humiditates depascentem, at prima sui ipsius species erit, siingas oleum in lucernæ lichnio esse ueluti humidum nutrimentale carnosam partem corporis superficialiter circundans. Secundo siingas oleū intro exuctum in substantia lichnij, esse ueluti humidum radicale intrinsecatum in substantia carnosa corporis. Tertiò siingas oleum incineratum, ac exustum ex flamma continua exuri, ac penitus cōsumi, esse sicut solidæ corporis particulæ iam consumptæ, ac labefactæ præuiis tum consumptione, cum etiam superficialis humiditatis in corpore, ita ut ex caliditate siccitateue febrili euanescant, ac in halitū dispergantur,

gantur, ros, & humiditas radicalis superficie-
 tenus manens in quaque carnofa parte cor-
 poris, eradicata etiam interna humiditate,
 quæ tum circa fibras membranasque cõtine-
 tur, ultimo partes solide populatur, atque cõ-
 sumuntur, ita ut in prima secundaue febris
 hectice species, humiditas radicalis paulatim,
 & gradatim contabescit, & annihilatur, & tã-
 dem si siccum humido, calidum uero frigido
 maxime præualent, introducitur penitus as-
 fatio, quæ ad tertiam febris hectice speciem
 uiã ducit, & senecta ex morbo nuncupabitur.

Cap. X X V I I I .

Cæterum sicut in marasmode iam comple-
 ta, nulla adest spes salutis, pariter & in secun-
 da febris hectice specie neminem saluum me-
 uidisse fateor, coincidunt, ac fere sunt consi-
 miles inter se ipsas, & si Medicorum schola te-
 neat primã esse difficilis cognitionis, facilisq;
 curationis, econtraue alia secundas species
 hectice: sed ipsi dicimus tertiam, ac secũdam
 facilis cognitionis, sed impossibilis curatio-
 nis. uerum secundum quod secunda primæ,
 uel

LIBER

uel tertiæ feбри magis adheret, ita tam cognitu, quàm curatu erit facilis, difficilis, uel sine spe curabilis, sed non aduertunt, quæ à Gal. & Auic. respectiue commōstrantur, quoniam quæ sunt à principio difficulter apparentia, ac cognoscibilia, ita & eadem erunt difficillime curabilia, cum ex uno affectu in alium derrepente fiat transitus, intelligendo comparatiue hecticam primæ speciei ad alias species, à principio sui ortus in quo pariter cum Medicorum rationalium schola fallimur, quia prima, secunda, quæ difficulter sanari potest, & si secunda cum tertia parum à se inuicē distent, taliterque conformari uisuntur, quod seorsum seerni non possunt, & quia fere in eodē affectu reperiuntur, ac etiam parum uel nihil inter se ipsas differunt, sic minime occurrari posse fatemur.

Caput XXX.

Hectici haudquaquæ febricitare se putant quonia in insensilem calorem percipere uisuntur, iam assueti longo temporis progressu febrilem calorem pati, ita tandem ut uniuersum corpus

corpus in ipsis æque excalfactum appareat: magna enim ex parte ex ardentibus febribus in hecticas fit transgressus, adeoque protrahuntur, ut humorem in substantia cordis detentum absument. Ipsi dicimus in summa, quòd febris hectica omnes febres secum continet, quoniam nondum in spiritibus, ac humoribus, uerum etiam in partibus solidis consistit, ac uniformiter, & æqualiter in calore affligit non intenditur, neque remittitur una die plusquam reliquo: exigua enim ac æqualis semper perdurat, a primo principio usque ad ultimum finem, licet ut indicauimus post cibum infallibiliter fiat maior alteratio ad caliditatem, siccitatemue, & ita craftinando patitur cor qualiter funiculus lucernæ penitus torrefactus, ac exustus, & sic pariformiter hanc febrem in marcorem, ac senium ex morbo in corporibus deuenire. eapropter in hac febre manifeste, ac affatim inflammantur membra à cibo recenter absumpto, ac ut ab ea eleuetur fumi totum corpus incendentes, ac inflammantes, taliter ut maxillæ eorum rubescere uideantur, pari modo si cum humidum aqueum calci superaspargatur, multo calidior apparebit,

LIBER

bit, à qua enim fumi eleuantur, vt aer etiam ab ipsis calefiat, pariter & cibi humiditas cum adheret membris, ac corpori calido, etiam ab hac fumi eleuantur, totumque corpus calefieri consentaneum sit. Pulsusque inequaliter violentari, ac alterari. Auic. enim inquit, quod hæc febris est eadē ferè cū diaria ex ira, & mērore, & quod nullus inueniatur, qui præhensus sit tali febre, quia natura ficcior non existat, concomitantibus vita in labore, vigiliis, cura, victu tenui, tum regione, cum tempore, ac anni constitutione, quæ ad caliditatē ficcitatemue vergantur iunctisque aliis huiusce generis, vt sunt copiosus vini potus, ac rei venereꝝ vsus.

Caput X X X.

Interdum complicatur putrida febris cum hectica, uerum sic ut rarissime contingit, ita & quam difficillime cognosci potest. & certo si aliquando putridæ iungatur, & utriusque nota, ac signum differenter appareat, utique putridæ prius incumbēdū fore necesse sit, tãquā acutiori, & ad summum uigorem illico deuenienti,

nienti, non neglecta tamē hectica, etiā quod ad longum tempus differatur, & in curatione det inducias. Affatim ipsi dicimus, cum tertiana continua commisceri, quoniam hæ pari formiter ab una eademque causa à primo initio ortum habeant, ut sunt bilis & reliqua quæ ad caliditatem siccitatemue dirigantur, ut sæpius recensuimus: indicia uero si simplex marasmodes fuerit febris, uel ut cum tertiana continua sit iuncta, breuiter differemus. In hectica, oculi erunt concaui, palpebrarum ossa prominebunt, arida in oculis lippitudo apparebit, squalida dispositio, color faciei pallidus, nec uiuidus, frons sicca, intentæ, tempore collapsa, cutis ut corium arida: hypochondria ad thoracem retracta, demū corpus nil aliud est, quàm ossa & cutis. uerum si hæc exacte nō appareāt, tātum distat à mixtione ipsius cum tertiana continua, quantum hæc signa nullo modo, uel indeficienter apparuerint, ut contingit in præuia dispositione hecticæ secundæ speciei, ad ingressum tertiæ, prudentisque ac iudicio præditi Medici fuerit hæc omnia inuestigare, ac innotescere, ut sciat ultimo, quod in quaque hectica non sit attendendum euacuationi

LIBER

uationi humorum, quoniam lēſio reponitur in membris in intemperie poſitis ob caliditatis ſiccitatisque exceſſum, non autem in humoribus, & ſic potius adiectione, ac alteratione ad frigidum, & humidum, quam detractio ne uti indigemus, ſic ut in ſpſmo cnico, recitat Gal.lib. de ſang. miſſione primo.

Caput XXXI.

Cuiusque febris heſticæ curatio: non ſolum eſt difficillima, ſed plerumque impoſſibilis, ſecundum quod prima à media, & hæc à marco re parum, uel multum diſtat ipſa qualitate diſpoſitionis in ſubiecto homine, Gal. meth. lib. 10. inquit. Primum eiſmodi febris propriam partium humiditatem, ex qua nutriuntur de pascit, & ipſi dicimus quòd talis febris eſt, quæ prima in ſpecie connumeratur, ac facillime curari poteſt, quoniam in inſito humore quædam veluti ebullitio efficitur, cum neque facultas, ac uirtus corporis ex hac imbecilles euadant, niſi in imprudentem quempiam Medicum inciderint, ſequitur. Hinc uero ad car-
nolum genus tranſit, quod circa tum fibras,
tum

tum mēbranas partes solidorum corporum
heret, & ipsi dicimus, quod talis febris est me-
dia, quæ erit quædam consumptio præceden-
te ebullitione, & fit in corporibus similari-
bus, quæ tēporis progressu sicciora euadunt,
ac facultas ipsorum debilitatur, secūdu quod
caliditas, ac siccitas in his exuperant, unaq;
alteri fiet propinquior, ita spei uel periculo
propior euadet: uerum si primæ magis adhe-
rebit, ac ei propinquior fiet, in spe sanitatis re-
ponitur, secus si marcori iungetur, ac ei in ad-
hæsu par fiat, periculo propior dicetur, nul-
lamque ferè spem sanitatis obtinebit, sequi-
tur, ita deinde ipsas solidas partes populatur,
& in senium ex morbo trāsit, & ipsi dicimus,
quod hæc est species insanabilis, licet in omni-
bus aliqualis sanandi spes sit, uerum si error
in vna committitur, is omnem spem in earum
curatione subuertit, Gal. loco iam citato ad
uerbum, quippe cum exitialis sit horum affe-
ctus, ne leuissimum quidem errorem tolerat,
ac si quis talium est seruatus, huic carnosam
portionem marasmus occupauerat, ipsis ue-
ro solidis siccatis fieri nequit, ut homo pror-
sus persanetur, sed omnino uel statim eum fe-

D bris

LIBER

oris ipsa iugulauerit, uel postquam in eum affectum est translata, quem senium ex morbo uocamus, & sic in ultimam morbi etatem deueniet, quā senilē ac decrepitā eius mortem appellamus, ut inferre uolebat Philippus.

Caput XXXII.

Ipsi dicimus, quod si media febris hectica ob excessū caliditatis, ac siccitatis marasmo febri adhærebit, certē pronior fiet ad perniciē pariformiter ferē, ut tertia Philippi, quam senectam morbi uocat. superficiali enim rore consumpto, etiā quòd intrinseca natiua humiditas in carne absumi incipiat, poterit tamen ad spem salutis reduci, si non multa uel in facto esse eius consumptio apparebit, & exacta ac recta curandi ratio inuestigetur vniuersæ hæ febres, sunt ex earum genere, quæ colligunt, & dispingunt, halituosoque uapore dispergunt, exemplo auium uel animalium quæ in craticulis torrentur, quæ quanto magis carne uel adipe abundant, tanto certē ab ipsorū carnibus pinguedo copiosa defluet, ut in dies uidetur in carnibus quæ sint adipe,
ac

ac substantiali etiam earum mole uacua, ac pariter & si nulla humiditate prædita sint nihil ex his defluere uideat, sic & in omnibus qui ab hac magna febre correpti sint, si pleni fuerint carne humida, cum adipis copia, eos sensim liquari ac in macilentiam deduci deprehendes: secus in his qui carnem siccam habent, à quibus propter tam innatam, quam acquisitam siccitatem nihil defluet, ac si ut carnes quæ sale fuerint exiccatae, à quibus non solum pauilla uerum etiam nulla liquatio in prunas decideret. hæc enim exempla in medium adduximus, ut sciant studiosi, quod sola, ac prima species febris hectica, sanari potest, quum plerumque ex diaria in ardentem, & ex hac in istam transitum fieri manifesto appareat, licet secunda species hectica ad sanitatem perducipossit, si momentaneum per principium huius secundæ speciei fere se ostendat & status, ac declinatio eius, quam longe sit a marasmode, uerum in praxi hanc ipsam sanari posse nunquam me uidisse ipse conscius testor, ut in præcedentibus annotauimus, & de his quàm abunde, ac oportune multa huic materiæ consona dicta sint.

LIBER

De pestilenti febre. Cap. XXXIII.

Homines pestilenti febre affecti, tum ob morbi seuitiem, tum etiam quia ijs adsunt innumera ac pernicioſa accidentia, ſolerti ac natura prudenti indigent Medico: verum quia lente cruciat, urit, ac immediate cordis ſubſtantiã inficit, exterius enim egrotantes febricitare nō apparent, licet interius praua, ac occulta mali moris qualitate perturbetur. Auic. hancipſam febrem, morbum vulgarem appellat, quoniam ex contagio omnes intra homines uagant & ab aere uitiato ac corrupto de regione in regionem ſucceſſiue impartitur & ortum habet. Non mirum, quum hunc uelimus nolimusue, expiramus ac inſpiramus: Aer enim cauſa eſt, ſine qua nō tueri ſanitas poteſt. Gal. de Temper. lib. perbelle oſtendit. inquiēs, Si aer ambiens à naturali temperatura recedit ad immodicam caliditatis hac humiditatis intemperiem deuenierit, ex hac ſui ipſius mutatione, peſtilentiam ſequi tuto non ſit, quoniam omnis ambiētis temperies peſſima eſt, quæ ad ſummam caliditatem & humiditatem

tem versa sit, & ipsi dicimus, quod huius copu-
latę qualitatis erit putrefacere ac corrumpere
tum aerem, cum corpora, verum corpora
secundum q̄ erunt parum, uel multum plena:
pariter nullatenus, uel parum aut multū fiet
prompta ad hanc luem recipiendam, quando
quidem nunquam fiet agentis in passum tran-
sgressus, nisi sit preuia corporis aptitudo ad
recipiendum, ut alibi indicauimus.

Caput XXXIII.

Epydemicā constitutio eādem fateri tene-
mur cum pestilenti morbo, licet sint diuersa
quoad quid nominis. febris. n. pestilens quia
ab inspiratione pestilentis aeris fit, ac à pu-
trescibili euaporatione uitiatur, unā etiam &
humores nostri corporis putridos facit. &
sic in genere febrium putridarū eam comple-
cti possumus: parantur enim humores ad pu-
trescendum, quando à prauo, ac vitioso uictu
geniti fuerint, ut est uidere sæpius, quod post
penurias multa hominum corpora, & præci-
pue pauperum in hanc febrem incidisse, con-
tinuo tamen usu ac commistione malorum

D 3 ciborum

LIBER

ciborum, ut sunt legumina, olera, fructus, & id genus uictuum mali chimi, à quibus putredines malignæ, ac uenenosæ generantur, quæ sensim ac occulte operantur, & mortem inducunt: inficitur enim cor seua ac pessima horum euaporatiore, ipsi pertingenti; quæ ad symmetriam non euentatione sua insita vi expultrici, neque ope artis tolli potest, uerum interdum diuinitus propter hominum nefanda scelera pestilentia eueniant, quibus grauitè nos castigat ac lente & passim vndiq; punit; & quod fames, ac pestis inter supplicia Dei connumeranda sint, nemo inficias ibit. Testis est Ezechiel Propheta inquiens. Ecce Hyerusalem, pro eo quod sanctum meum violasti in omnibus offensionibus tuis, & in cunctis abominationibus tuis, ego quoque te confringam, & non parcat oculus meus nec miserebor, tertia pars tui peste morietur, & fame absumetur in medio tui.

Caput XXXV.

Putredinis uero principium multis à causis fit, ut sunt vapores, ac exhalationes quæ eleuantur

uantur à profundis cauernis, cloacis, stagnis
ac aquis palustribus nigris, fuscis, ac emor-
tuis, multitudo cadauerum non humatorum
vt contingit in numeroſo bellorum exercitu,
nec non à foetore aliorum animalium emor-
tuorum, fimo, legumine, & id genus, & signan-
ter ſi hæc acciderint in regione calida, ac chi-
mate verſus meridiem, quãdoquidem in hac
ſæpius nullus adeſt ventorum perflatus, a quo
aer nebulofus, ac groſſus fieri prohibeatur.
ad frigiditatem enim ac ſiccitatẽ potius quã
ad caliditatem ac humiditatem ſua qualitate
infeſtante uergi debet, inſpirandus tandẽ
eſt inuitis etiam nobis, nec vllò modo ipſum
fugere quimus, quouis tempore ac præſenti
cœli ſtatu ſimus: calor enim natiuus ipſo in-
diget ad ſui conſeruationem, tanquam imme-
diatior cauſa ſanitatis, ſine quo non primitus
nec ad præſens, pariter nec in reliquis tempo-
ribus ſanitas manuteneri poteſt. quamobrem
maximo præſidio extant, tum ignis, aerem
alterando, cum etiam fuga in locum vbi de-
ſtitutus ſit aer purus, ac omni vitio alienus, vt
plerunque eſt montuoſus, ac taliter vt vndiq;
ipſe à ventis perflari poſſit.

LIBER


Cap. XXXVI.

Hyppocluem, quam pestē ac morbum ab excellentia nos vocamus: quæ totam Græciā inuaserat antequam ex toto in contagium de uenerit, non aliter curauit, quam aeris alteratione, igne per totam Athenarum urbem accenso, quoniam mutato aere in alienam qualitatem ac longè diuersam ab ea quæ contagio acceperat, ipsam amplius non inspirarunt, & sani facti sunt. maximo enim extat nulla ratione se induci homines ut pestilenti aere immorentur, nisi uelint præsentaneam mortem præ oculis uidere ac experiri. qua propter ignis, fuga, & quamcitissima aeris mutatio de loco ad locum præstantissima esse remedia, ut suo loco dicendum repono. Gal. de Theri. ad Pisonem lib. eius usu consulto pro præseruatione, ne humores inficiantur, ac successiue à spiritibus, in humoribus, & ex his contagium ad cor non impartiat. Inquit, Pestis tanquam & ipsa existat quædam belua haud paucos interim, verum ciuitates quoque totas depascens male conficit, quippe

PRIMVS.

pe praua quædam acris ad corruptionem
prompta mutatio efficit, ut homines quum
periculum respirationis necessitate euitare
nequeat, ipsa erem veluti venenum quod-
dam ad se per os trahunt, & sic magis opor-
tuniora dicta sint.

Finis primę partis.



TRACTATVS DE CVRATIONE FEBRIVM.

Secunda Pars.

IO. ANGELI DE CONTECILLIS
Medici, ab Aquila.

De Diaria . Caput Primum .



IN Diarijs vero febribus, cum sint omnium simplicissime, breuiiores ac sine periculo, cum primum ægrum accedes, non solum fas erit ipsum interrogare, verumetiam & quam necesse, ac blande, omnia percunctare: Nunquid aliqua præit causa, qua præsens febris ortum habuerit, si qua æger causa fateatur, iam desinente, ac soluta febre, suo temporis spatio deuoluto, apprime ad inuestiganda

da remedia non te accingas. Quoniam certior iam factus, quæ sit causa febris, primaque sui ipsius in totum iam amota causa, eiusque natura optimè pensitata, atque prima accessione cessante, amplius febris non redibit: secus si inedia, sectio uenæ, uel pharmacia festinanter, ac de repente, ab aliquo vulgari medico, quem empyricum Gal. vocat, propinarentur: ex una enim licet mitissima, in alteram maiorem, accuratu difficiliorem deueniet. Nostis credimus, ex Gal. Hyppo. posteriore, diuino accuratoque ingenio, ac maxima laude dignissimo: Quod quantum unūquodque à naturali statu recedit, tantum ad morbi magnitudinem ac sui ipsius sæuitiem accedit, verum si nihil, uel parum in hanc mutationem tam excessus, quam recessus æger deuenit, nullus certo sciet qui naturalem ipsius statum non cognouerit, quum potissimè in motu arteriarum pariter & in vrinis, quæ colore, contentis, ac substantia, omnia ferè æqualiter ut in sanis reponantur, atque constant. differunt enim ab intermittentibus febribus, ut sunt tertianæ & quartanæ, in quibus & si multum intercidat temporis à fine primæ

LIBER

primæ accessionis, cum principio secundæ accessionis, remanet tamē in his aliquod signū inæqualitatis caloris, secus in diarijs, in quib. nullum febris signum, cessante sua accessione remanet: quoniam per insensilem euaporationem plerumque finiantur, ac impercipibiliter desinant.

Caput I I.

Infallibile signum, & febris bonitatem, ac suauitatem secum ferens, sunt facilitas ægri in tolerando febrem, ac si febricitare nō percipiat, & quando quidam humidi uapores à toto excipiuntur: sunt enim plerumque nūcij optimi sudoris critici, qui copiosè emanari debet, ac tandem ijs exactis cibum offerre tibi molestū non sit, pariter & uinum bibere, quod qualitate ac colore insignitum sit, ut cap. 3. diximus, uerū qui tristitia, ira, furore, inedia, motu, ac huiusmodi causis febre uexantur, & extenuari ac in macilentiam ipsorum corpus deduci commostratur, ijs potius acritudo, quam abundantia caloris, simul & cauitas oculorum, ac quædam faciei decoloratio
ad

ad plumbeum, siue cinereum colorem uergens, ut in cachesia, palam apparebunt. sunt enim his infimul iunctis, ac perceptis communia, quibus quouis modo studiose ad disciplinam uel aliquam contemplationem diutius mentem deuoluere, ac omnia subtiliter excogitarunt, coincident ferè cum uigilijs, quæ prompta faciunt corpora, ut ad siccitatē deducant. Quamobrem Gal. hos omnes prima earum accessione desinente, in balneum ducendos esse præcipit, quum eius contraria contrarijs admouendo, sit refrigerare pariter & humectare, sit certo per balneum excellenter intelligi, lauacrum aquarum dulcium, quod hodie arte præparatum stufam imitari, ac appellare possumus.

Caput I I I.

Curatio enim ut morbus amoliatur, eius causa tolli debet, quæ si extra uenas, ut in vijs ductuum pharmacia, iam cachochimicis ac fluidis existentibus corporibus, quoniam quibus lenta pituita in uentriculo est infixæ, ijs prius exhibenda sunt, quæcunque hanc dissecant

LIBER

cent, post deinde purgandum. in his vero quæ intra uenas sunt, sanguinis missione, ut in plethoricis, uti debemus, nisi alia sint, quæ redarguant: ut sunt puerilis, atque senilis ætas, licet in senibus fallat, qui etsi septuagenarii sint, copioso tamen sanguine repleri possunt, quoniam uinosi, ac ocio degentes interdum permanent, atque etiam virium imbecillitas, & morbus lenis, quoniam in his potius adiectione ac eius refocillatione, quam detractione uti debemus, ocius replendo quod dissipatur, uel insensibiliter euacuatur. leuis enim ac mitis morbus, plerunque cõtingit, ipse per seipsum expurgari, uomitu, sudore, ac excrementis, & id genus, uerum ipse conscius dico, in diaria febre multoties coniectari ex quacunque causa ortum habuerit, præterquam ex cutis stipatione, initio, si deuentum fuerit ad sanguinis missionem præuia medicorum inscitia, ex die numero, ad menses numeros fieri transgressus, atq; à circumferentia ad centum fieri motus humorũ, sugunt enim uenæ corporis, superfluitates inanitæ, ac uacua repletionem indigentes, & in tantum non existente maximo uirium robo-

robore, posset supprimi uirtus, ac impediri concoctio, atq; secretio humorum ad crisin futuram, uel ad longiorem temporis dilationem febris protrahi etiamque cum maximo, vitæ discrimine, ad interdiu ad mortis propinationem currere, & sic satis.

Caput I I I I.

Maximi ac præsti momenti sit coniectarium habitum, quum etiam uires ægrotantis, ut festinanter, ac tute in præsidium Medicus animum aduertat. cumque sit sæpius in principio morbi occurrendum, quoniam ualentibus existentibus uiribus, euitare quimus ne ex hac fiat transitus in synocham non putridam, quandoquidem hæc in illam, ista uel citius, quam simplex diaria, in putridam transmeari possit. Itaque ut ab hac longius distet, & sibi ipsi propior non fiat: Illico succurrendum fore fas erit, ne in præcipitem occasionem casus fiat. Idcirco si adsint tum plenitudo, quo ad vires, quam quo ad uasa non tantum in facto esse, quantum etiam & in fieri, & præcipuè si pariter cum alijs coincidentibus

LIBER

ribus iungantur, tum uita antea acta, ocium ac
crapula, audacter sanguis est mittendus, si
hanc uenesectionem uires, nec ætas redar-
guant, astantis uero ac prudentis Medici erit,
quam diligentissima ratione ac experientia
omnia perpendens, ut mihi ipsi cōscius sum,
hæc omnia præcisè contigisse, taliter ut in
sanitatem tuto ac foeliciter omnia exegissem.
ea propter cognito principio secundi insultus
febris, tertium nō adiui, sed quàm subito ad san-
guinis missionem me accinxi, properante me
ad prachsim cum Gal. lib. meth. 9. inquiring.
Nam præcedat ciborum cruditas, tanto tem-
pore differre sectionem iubebis, quanto tū
concoctioni, cum ut excrementa descendant,
satisfacere uidebitur, pariter & cum Auic. nō
fæces sint retentæ in intestinis neque crudi-
tas in uentriculo.

Caput V.

Sunt & alij qui febricitant densitare cutis
lassitudine, frigore uel, & id genus, ut iam in re-
citato catalogo annotauimus, quibus omni-
bus cōtrarium sic tentare semper oportet ut
causæ

causæ quibus molestant impugnemus: ea propter in cutis stipatione, quæ plerunq; a diutina æstus mora, ut contingit in rusticis tempore messiû, ac in nautis sub feruenti sole degentibus, uel lauacro thermarum aluminoso, atque marino, ortum habeant, præmissa corporis purgatione, ac præuia concoctione, uel saltem fœcum ac excrementorum præparatione in vijs latis. hoc solo ac simplici adminiculo sæpe sæpius ægri ad sanitatem perducipossunt, & post modum mollibus frictionibus etiam, & quam plurimis, uti oportet, carnemq; oleo imbibere multo ac calidiusculo, ut sabino, cuius facultas cum sit omniû tenuissima pariter, quod ex chamomelo, uel anetho conficitur, perpulchre discutit ac rarefacit, & signanter si hoc ex oliuis maturis bono ac ueteri usi simus. sed quia quibusuis eausis, quæ diariam excitant, hostiliter occurrendum, ac ipsis quoquomodo, ac omni ingenio resistendum, ac impugnandum est labori, quietem; vigilijs, somnum; furori, atque tristitiæ, animi gaudium, in earum contrarietate ac luctu dimicare, ac obuiam iri. uerum hæc contrarietas potentissime ac efficacius

E in

LIBER

in omnibus sunt sermones musicales, spectacula, soni, & alia, quibus homines spectari ac spectatum uenire contingit. blandę ac suaues enarrationes, actionesque in honorem homines promouentes, & alia id genus secundum hominum ideam diuersa cupiendo, ac imaginando.

Caput VI.

Ipsi dicimus quod immediatior, ac potentior causa vel contrarietas ac etiam iocundior erit, quę à nummis percipi potest, cū intimis cordis uisceribus citissime infigatur, & sic ipsis tanquam ad præmium ac uirtutis gloriam opulenter iri nulli molesto sit. Hęc obiter tum indicia, tum remedia, curationem, ac pecuniarum sacculum sat sit hylariter dixisse, & tanquam contrarium uerissimum feбри, quę ex assidua ac ab abstracta, medicorum speculatione ortum habet, lubet recitasse, licet in hodiernam, & communem opinionem incidamus, longe diuersam ab antiquis, tum Medicis, tum philosophis, qui hanc pecuniarum modicam, quam copiosam quantitatem spre uere.

uere. quod non mirum, quoniam à magnatu
diuitijs, in omnibus alijs, largiter ac copiose
uixere, secus mihi ipsi, semper ac quampluri-
mis etiam alijs, licet sapientibus ac rationa-
libus, contigisse perspicuum sit. Quum om-
nes, & in omnibus, nos mendicos, non autem
medicos, re vera appellasse, ac fateri necessum
sit. Reliqua uerò quæ in tali materia ad pro-
positum & rem faciant, poterint studiosi à
Gal. ubique in suis monumentis his febribus
destinatis, excerpere, & sic pro tunc, in his quæ
retro inani, ac uana spe, diximus, sint satis.

Tertianæ exquisitæ ac nothæ curatio.

Caput V I I.

Hæc febris, quia per circuitum de tertio
in tertium diem ægrum infestat, non ab re
erit, ipsam primo sub numero febrium inter-
mittentium collocare. inuadit enim ualido ri-
gore, qui sensiles corporis partes ferit, ac pū-
git carnemque lacerat, ac si acus punitione
ægrotantes crucientur, taliter quod hoc pri-
mum indicium, quia ex primo febris insultu
ortum habet, multū referat recensere. Quan

L I B E R

doquidem ab hoc magis quam aliqua aliarū
 febrium certo sit cognoscere, licet præcedāt
 & alia signa fortiter concomitantia, ut sunt
 numero Pulsus magni, inæquales, crebri, ac
 inordinati, anni tempus æstium, corporis tē
 peries biliosa, pariter & ætas, regio, ac præsens
 ambientis constitutio ad caliditatem siccita-
 tēq; uergens uita in laboribus, ac uigilijs an-
 tæacta, parum, uel nihil comedere, præeunti-
 bus etiam assiduīs, tum cogitationibus, cum
 etiam tristitia, ac mæroribus, siti qua sanus
 quàm æger maxime exuri fas sit, anhelatione
 que frequenti uexatur, ac si quis aliquod iter
 uelociori cursu aggredi coactus sit: oritur. n.
 ex bili pura, quæ extra uenas defertur, nulliq;
 alteri humori permiscetur, alioquin si pituitē
 copulabitur, aliam speciem febris, quam ter-
 tianam notham Medici uocare consueuere
 emanabit, & sic in prima ac purissima tertia-
 na, indicatione sumpta à qualitate humorū,
 quoniam calidissimus, ac siccissimus existit,
 quanto magis fieri potest, refrigerantibus ac
 humectantibus, omni uia, omni que ingenio
 uti oportet.

Cap.

Caput V I I I.

In tertiana enim notha, quoniam à diuer-
fis humoribus ortum trahit: diuersę enim ab
ijs indicationes sortiuntur, quando quidem
tum frigefacientibus respectu bilis, tum etiam
calefaciētib; respectu pituitę uti debemus,
ut sunt nostri uocati syrussi, qui facultate at-
tenuandi ac incidēdi præditi sint: sed quia in-
ter omnes alios humores bilis leuissimus est,
atque sursum tendit, & plerumque ad uentri-
culum rapit, per uomitum educi debet. si ue-
ro ad infernas partes uerget, per inferiorem
etiam excretionem educi oportet, atque tan-
dem quo inclinatur eo ducere per cōuenientes
regiones, inde passim uidetur & plerunq; spon-
te in tertianis puris pariter ut in nothis humo-
res ipsi, ac ut febres ipsę p se ipsas expurgātur,
& sic uomitum procurare uel mollibus cly-
steribus uti conuenit, iuxta coniecturalē mo-
tum humorum ad locū, quo natura ipsos de-
cliues facit. uerum enim uero, sicut ratione ac
praxi adhiberi potest Cassia cum Rhabar-
baro, ut bilis educatur, si natura non integre
E 3 mouet,

LIBER

mouet, ita & cum his adijci potest hyera simplex cum agarico, ut humores etiam pituitosi imbibiti in tunicis, ac concauitate uentriculi purgētur, quoniā certo fit cum bili portionē etiam pituitę iunctā fore, & sic tale pharmacū propinari debere die mitiori, ac quietiori, ut artificio ac praxi à solerti medico coniectatur, & præcipue quando pituita erit subdominio bilis. Præmissaque corporis purgatione demum cum potionibus diureticis febrem sanare oportet, quibus tum sudo rē, cum lotium, ac menstruas purgationes pro uocare possimus, maxime hoc aduertit Gal. lib. ad Glauconem. Pariter etiam & ipsi dicimus vinum concedendum sola die intermissionis, sed id sit facultate, ac suis conditionibus insignitum, tum ut concoctionem adiuuet, ac imbecilles vires recuperet, ut alias in præcedentibus præcepimus, cum etiam si sucti sint ægri uinum bibere, ac ipsum cum appetitu, ac animo, absument ac optent.

Febris

Verum cum Febris tertiana exquisita.

Cap. IX.

Sit inter omnes putridas breuior ac salubrior, sui quoque natura, non habeat septem circuitus pertransire circumscriptione spatio quatuordecim dierum, sicuti in eius accessione etiam tempus ipsius circumscribatur ad summum spatio duodecim horarū, quantū bilis ex sui natura secum fert. licet interdū fallat, ac aliquando in longius tempus protrahatur, secundum quod in minus ēc finiri potest, uidelicet crassitie ac tenuitate, copia ac paucitate humorum uirium robore ac imbecillitate, pariter etsi pura ac exquisita fuerit bilis, uel aliquo modo, reliquis humoribus adhærens: ea propter quā de sanguinis missione, uehementique pharmaco solutiuo, in tertianis exquisitis, nihil dicatur à Gal. ac eius dogma imitari quīus sciat, sequitur ab his penitus abstinere nisi aliud sit quod urgeat. Quando cunque enim humores sunt benigni, apti nati, ut a natura possint euinci æque ac educi, ipsius beneficio standum erit, ac in futurā eius crīsim curationem uertere.

E 4 Verum

LIBER

Verum si simus in cachochimica bilis dispositione concoctis ac secretis humoribus pharmacum propinari die intermissionis ac ante septimam accessionē cuiq; perspicuum sit, tum ut leuata natura fiat fortior circa residuum, cum ut febris in accessionibus non prorogetur, atque in aliam molestiorem longoremque febris speciem uergat; & tandem adhibita dicta natura tunc tutius intendet humoribus, ut a se noxia expellat, idcirco ipsam in alijs, ac in nullis quomodolibet admodis defatigari proculdubio non decet.

Febris putrida continue curatio.

Caput X.

Cum hæ febres multum distent à natura febrium intermittantium, tam ob locum, & partes in quibus fit putredo, tum quia humores in his intra, in intermittantibus extra vasa putrescant, quam etiam quia putrida febris nunquā cessat citra spatium uiginti quatuor horarum. cumque huius plerunque sola medietas temporis ab intermittantibus occupatur, quoniam hæ ipsæ singulis alternis, uel paribus

ribus diebus ad infebricitationem desinant. Putridę uero singulis quotquot diebus egros affligant & infestant, desinuntque insensibiliter ad infebricitationem in spatio ut diximus singulis quibusuis diebus, uerumtamen quia impercibiliter à medico capi possunt, has subintrantes febres cum accessionibus denominarunt. Magnę enim ac laboriosę sunt febres, unde omnibus perspicuum est, tres reponi debere sub genere morborum acutorum, quorum terminus ac finis plerumque est spatium quatuordecim dierum, licet si auctiores fuerint in septima die terminari possint, ac si ut acutissime in quarta die suum finem trahere queant. Acutas, Peracutas, Perperacutas febres in nomine sortiri possumus. Quarum sæuitiem ad mortem, uel pròptitudinem ad salutem percincte inuestigare ualemus secundum quod accidentia intēsa, uel remissa, fortiora ac debiliora, maiora ac minora, nobiliora, uel ignobiliora membra occuparint, erunt uel in his reponantur, ut sunt cor, epar, cerebrum, ac reliqua interiora uiscera à quibus in unum, & ab hoc in aliud per cōmunicantiam lētio impartiri potest.

Cap.

Caput X I.

Cum in sanguine omnes humores reponantur, & eius minera sit in epate tanquam à membro mandante per uenas, ipseue principaliter lædi possit, tam a copia humorum, quàm etiam ab earum qualitate in intemperie positorum : ab eo etenim primo sumi debet indicatio in quid agendum, vt quamprimum causa febris tolli possit. Idcirco simul iunctis, tum ætas, quum uirium robur, festinanter ad sanguinis missionem deueniri fas erit, & hoc ferè faciundum non solum in principio morbi, vt ipse amoueatur : verum enimvero vt futurus magnus non fiat, quoniam plerumque tunc temporis uires sunt ualidiores, & perquam sit seuior morbus unà simul cum accidentibus perniciosus, raro vel nunquam sic casus uirtutis in principio, & sic rarissime fugiet occasio, quin sanguinem mittere non possimus. Maximum, ac saluberrimum continentium febrium remedium, quod tum ratione quum etiam experientia didicimus: leuata. n. quæ corpus nostrum regit natura, exonera-
ta

taque eo quo ueluti sarcina premitur, haud ægre quod reliquum est uincet. Itaq; proprii muneris haud oblita concoquet quod concoqui est habile, & excernet quod potest excerni, Hęc Gal. Meth. lib. 10. ueruntamen quia uires ægrotantis sunt potissime considerationis, in quibus perspicaci acutissimoque ingenio medici attentum esse par sit, idcirco nos decet, ut idem met Gal. loco præallegato, hæc ipsa aduertere recitat. optimum igitur factu est, ut nos semper in re quaque facere uidisti statim non numero dierum, sed tantum virium robori attentum esse. Quippe qui si seruatum est, non solum sexto, septimoue, sed etiam sequentibus diebus sanguis est mittendus, ut scias cessante hoc maximo præsidio sanguinis euacuandi, solum restat in his febribus ad mortis pronosticum plerunque accedere.

Caput XII.

Verum quod hæc uel alia uena sit secanda, licet omnes à toto euacuent, hoc magni refert. Quoniam basis, & quæ immediate, ac
de

LIBER

de propinquo ab epate euacuat, sunt interna,
 uel communis uena, quam basilicā, & epaticā
 siue iecorariam moderniores practi-
 cantes uocant: eaque in sectione his febribus nos
 continuo utimur. verum hac non apparēte,
 mediam secare debemus, illamque iam di-
 ctam communem appellamus, ac etiam secū-
 dum rectitudinem cataypsim seruando, ut
 Hippo. docet, ipsam brachij dexteri venam se-
 care debemus, ut abunde ipsi præcepimus
 nostro libello de sectione venæ: præsto enim
 sit scire omnia quæ hanc redarguant, ut plu-
 ribus destinauimus in locis, ac studiosos de-
 cet ibi mentem ac memoriam abducere, ac re-
 uocare. Quandoquidem quæ ad sanitatem
 maximo momento sint, optimi ac generosi
 medici est, ne in lapsum præcipitanter quis
 incurrat, sæpe sæpius oportuna recensere, ut
 metiri possit quantitas sanguinis educendi
 omni industria, totisq; ingenij viribus, ne ob
 copiosam sanguinis missionem in uirium pro-
 sternationem ac animi deliquium, quis non in-
 cidat, quandoquidem ad præsentaneam mor-
 tem quum etiam ad extremam sanguinis in-
 odiam deueniri possunt ægrotantes, ut am-
 plius

plius ad pristinum reduci non possint, & sic ui-
tam maximo infortunio transeundo ac seip-
sos cruciando singulis quibusuis diebus, uitā
in mortem transmutare optant, ac precantur
cum maximo medicorum pudore.

Caput X I I I.

In omni febre ratione, qua febris est, opus
sit uti refrigerantibus pariter ac humectanti-
bus, ut ad epycrasim, & symmetriam humo-
res reducantur. Quandoquidem si naturalē
temperiem non excedet, utique febris non
fiet, & sic tam exterius, quam interius ada-
ptari debent ea, quæ tali contrarietate prædi-
ta sint, cum uictus humidus febricitantibus
omnibus conferre Hypp. doceat, potissimū
autem pueris, & alijs qui ita cibari sint sueti:
sed quia in his febribus humoralibus, nun-
quam adest excessus caliditatis, siccitatisve
sine materia, hæc necessario debet educi, ut ip-
sa amota pariter et qualitas plerunq; ab ipsa
dependente amoueat, quamobrem simpli-
citer dicendum in nuda qualitate sine mate-
ria, sola eius contrarietate uti necessum sit mi-
nime

LIBER

nime neglecto scopo in reliquis alias cætera administrata causæ, ac febrium auctiori deferuissent. natura enim per Gal. nihil aliud notatur, quam substantia quatuor qualitatum, in temperie, ac uniformi earum consonantia fixatâ, quam sanam cõplexionem Auic. uocat, idcirco octo sunt temperies malæ, quarum quatuor sunt simplices, ut caliditas, frigiditas, siccitas, humiditasque: quatuorve compositæ, ut caliditas & siccitas, & sic de reliquis, à quibus indicatio curationis sumi debet, tum simplex, tum composita, in cõtrarietate qualitatum. Reliqua enim succincte ac artificiosa in omnibus circumspecta consideratione cõiectare, ut ratione ac experientia deceant reliqua huic negotio oportuna propinari.

Caput XIIII.

In omni praxi, ac longa experientia comprobatum inuenimus, tutius ac maxime proficuum sit, uentrem potius cassia, quam molli-
bus clysteribus quibus passim utimur exinanire, quoniam ex hac uel alijs id genus lenientibus medicamentis minor fit matetia, & tandem

dem natura leuata, in residuum infurgit impugnatque animose, ut ex toto uictrix remaneat, à uentriculo enim ad intestina per feces educit: secus enim fit à nostris uocatis leniētibus, uel communibus clysteribus, quoniam sua facultate intestinorum situm ut à uentriculo educant, pertransire non habeant, aliud superueniente sanguinis missione, præcedente pharmaco lenitiuo, ut nobis continui est usus, minor fiet attractio à circumferentia ad centrum, maiori tamen materia pluribusque corporis partibus purgatis quàm à clystere, & sic euitabimus quod venæ existētes sanguine inanitæ, ita de facili non poterunt alias corporis superfluitates sugere, sed tum ut earum alterationi tum etiam ad resistendum putredini animum aduertamus, exactæ consideratis quæ per os sumuntur, unà quibusuis alijs quæ exterius admouentur. nostris simplicibus vocatis serapijs uti debemus, videlicet, Cicorijs, lupulorum, endiuia, fumaria, acetose, iunctis decoctionibus ex eisdem factis, colatis, ac per residentiam depuratis, & si tibi animo sit somnum reconciliare, præstat decoquendo miscere semina communia

LIBER

munia frigidiora maiora, & præcipuè melonis: præsto enim acitudo uti potest aqua hordei, refrigerat pariter & abstergit, ac nullam te restreitis portionem secum obtinet, ut in reliquis decoctionibus ac alembiccatis aquis euidenter apparet. Potiora enim quæ alterant ad frigidum pariter & putredini resistunt, sunt serapia de acredine citri, de acetosa, acetosus simplex, oxysachar, ac etiam vinum granatorum & id genus, tam serapiorum, quam etiam decoctionum simplicium, quæ ad hanc intentionem dirigantur. Verum singula huic materiæ conducentia recensere par erit ac si quis omissa ratione solam praxim ipsi edocere velimus. Sed non amplius.

Caput XV.

Aliud indubie, ac necessariò aduertendum sit, quod in his febribus diureticis, neque localibus exterius admotis medicamentis corpore non existente purgato, uti non debemus, quum semper hæc febres ortum habeant ab obstructione iecinoris, à qua putredo insequitur, & fit febris: uerum si ipsis liberandis attendes

attendes priusquam superuacua non purga-
ris, certo ipsas magis impingues ac augeas,
calorifica enim sunt, licet ex his in gradu calo-
ris remissiora inueneris, cum natura in his at-
trahendi facultas sit, ita ut humores attenuen-
tur, & sic apertis meatibus cursim obstructio-
ni iungantur, adeo quod necesse sit tum pu-
tredinem quum febrem augere. Gal. Meth.
lib. 10. inquit, si his auxilijs quæ obstructio-
nes eximant uti non uacuata prius abundan-
tia uelimus, fore ut non modo nihil proficia-
mus, sed etiã affectum maiorem reddamus.
Pariter & relaxantibus medicamentis defo-
ris minime utendum fore, ex Gal. Historia
Meth. lib. 11. Cum incidissent duo egri diues
ac nobilis vnus, Alter vero pauper, & quiq;
in præcordijs, ac uisceribus phlegmone uexa-
ti. Is qui pauper erat, tam animo præditus
quam etiam quia in optimum medicum in-
cidisset, statim secta vena, cum reliquis tum
purgatione quam etiam diuersione recta
ratione ad motis à tali morbo euasit. Alter
autem diues ac timore percitus, cum in in-
scium, blandum, ac adulatorem medicum for-
te fortuna incidisset, subito ac sæpe sæpius a-
F motis

LIBER

motis localibus, ac relaxantibus cataplasma-
tis ac perfusionibus in præcordiorum parte
affecta, in maiorem phlegmonem ac febris
auctiorem deuenit, quod tandem obiuit. Ad-
uertit hoc Gal. Meth. lib. 9. Tubans. Ego ve-
ro nec eorum quenquam, qui ex putrescente
humore febricitant lauem, nec cataplasmatibus
relaxantibus priusquam superuacua purga-
rim utar, his vacuatis non solum audacter la-
uem, sed etiam cataplasmatibus utar in alijs qui
dem membris ijs quæ relaxent, super iecino-
re vero ac uentriculo additis etiam ijs quæ
mediocriter adstringant. Ipsi dicimus, hæc
in medicorum mentem uelle excudere, ac re-
citare ut sciant rectè, ac sanctè mederi, & nō
claudicando, ut aliquid fecisse videantur, in
egris mortem inferre: hi enim nihil mihi a
carnificibus differre uidentur, ut sunt uulga-
res medici, qui tum empiricam sectam imitā-
tur, quum etiam sint sub malo præceptore
educati, non solum nesciunt, immo scire se
putant, & sic in omne ignorantia genus ca-
dunt, à quo recedere nolunt, nec possunt.

Cap.

Caput X V I.

Vbi autem quæ obstruunt, dissecta ac attenuata sint, quod cognosci habet urina nondū subtili, tenui, diaphana ac transparenti, ut prius præcedentibus obstructionibus palāq; in febribus apparebat, sed aliquanto crassior ac turbidior apparet, denotans naturam iam aggressuram concoctionem eos qui restant humores tentare uacuandum esse tum per urinas, tum per sudores, & tunc nostris uocatis serapijs uti necesse sit videlicet, bisantino de radicibus cum & sine aceto, secundum q̄ magis ac minus aperire uidebitur, & sic de singulis, uerum etiam ut purgatio per pharmacum suum sortiatur effectum, nihil tutius, ac præstantius uti potest diluto Rhabarbaro cū Cassia: præstat enim hæc reiteratione supplere iudicio Medici, sumentisque habitu, ac uiribus, & sic ex indicijs, causam curationēq; putridarum febrium, quinetiam & uictum instituendum inuenire possimus, ut sunt panis lotus ex aqua, prisanaque hordeacea, quæ omnium ciborum in febribus præstantior le

F 2 osten-

LIBER

ostendit, cum secum ferat multa, ac potiora emolumenta, refrigerando, ac etiam somnum conciliando, Pullorum graciliorum brodij parum saliti, cum quibus si borago, acetosa, endiuiæ bullierint, pariter & pruna damascena, ac etiam & succus aranciorum atque uinum granatorum misceantur, maximo erit comodo, à vino penitus abstinendum, & si quā pauciferum & aquosum ac in fine status morbi, ac tota eius declinatione adhiberi possit. Potus sit decotta aqua hordei in omnibus præuijs morbi temporibus.

Complicata febris curatio. Cap. XXVII.

In mixtis febribus, mixti sunt humores, & sic quia copulatas faciunt indicationes, ut recte eas curare possimus, copulata deniq; sunt inuestiganda remedia. uerum quia hæ febres non æque simplicem curationem exigent, quoniam pro uiribus constat quam difficillimè cognitu esse, & sic ipsi dicimus, quanta ex accidentibus, qualisve ex humoribus sit febris, optime metiri debere. Quandoquidem ex accidentibus aliqua sunt sæua ac pernicio-
sa,

sa, aliqua mitiora, sanioraque sæua sunt, quando aliquod principale membrum offendunt, taliter quod licet natura omni conatu cōtra ipsa insurgat, ab ipsa tamen euinci non possunt. ea propter ab ijs uirtutis casum mortemque portendere possimus, uerum & fortius, si læsio iuncta sit, in nobiliorem, ut diximus partem, ut puta si ad caput uergent, & maligna ac ferè pestilenti, uel uenenosa humorū exhalatione membra huiusmodi inficiet, & sic fient phrenesis uera, uel falsa, dolor capitis continuus, in eius uentriculi substantia cōfirmatus, animi deliquium, quod proxime ac immediate ortum habet læso corde, licet ēt à ventriculo impartiri possit, quum in aliquibus admodum sensibile appareat, ut illico proni fient, vt in his uirtus cadat. Mitiora enim symptomata sunt multum ab his diuersa, ut sunt exempla fitis, aliqualis appetitus delectio, inquietudoque, uel horum similia, quæ a natura pariter & medico, plerunque in nihilum transeunt, atque rediguntur.

L I B E R 2
Cap. X V I I I.

Quis ex utraque bili humor exuperanter
in implexu febrium sit, flauus ne, an ater, uel
pituita, quam sit necesse a Medico hoc enan-
cisci, nulli dubium, ut sciat à quo primo aggre-
dienda curatio sit, licet quæ alia in hac parte
contemplari oporteat, sint ægri temperies,
ætas, anni tempus, ac reliqua huiusce, quæ
super dominium humoris detestari possunt,
quandoquidem secundū quod diuersæ sunt
ætates in annis numero, ita & diuersæ sunt
aeris constitutiones in anni temporibus, pa-
riter & in reliquis, si exacte percipiātur, quo-
niam secundum quod iuuentus, ætas, ac ac-
quisita etiam téperies, calida ficcave, arguunt
supra bilim, ita & ætas, consistentiæ hyems,
temperies frigida, humidaque super pituitā,
siue sint hæc natura, siue exterius acquisita,
pariformiter & ætas senilis, autumnus, ac
corporis temperies frigida, ficcave, & id ge-
nus, super atram bilim detestantur, ita ut his
omnibus, uel horum quamplurimis exacte
perceptis deueniendum sit ad venę sectionē,
verum cum maxima præmeditatione faciun-
dum

dum. quoniam si ex indicijs iam recitatis accidentia ortum habuerint à bili, ac simul, ut plerunque contingit, cum sanguine excalfacto, ad dexterę venę sectionem basilicę mentem dirigere oportet, sic & si atra bilis in peccato fuerit, & præcipue si iuncta sit lienis tumefactio, sinistri brachij basilica, vel alia quã saluatellam & anularem Arabes vocant, secunda uenit. enim uero quia sanguinis missio ex accidenti refrigerat, sit dubium an ea opus sit uti excedente humore pituitoso una cum alijs a sub dominio, at mihi ipsi multoties euenire has febres ex humorum copulatione terminari in subeth, et sic in ancipite fugiet occasio in quid agendum in vniuersali hac euacuatione. Ipsi dici mus, hac incessanter duplici ac efficaci ratione uti debere, tũ quia ut alij simul iuncti humores cum pituita euacuentur, quum etiam ut ad huiusmodi magnitudinẽ pari modo relationẽ habeamus, in quibus Medicorum schola rationalis consentire omnibus sit perspicuum, nisi sint & alia quæ redarguant, interq; plerunque sit uirium imbecillitas, cum præcedit mala crisis per abscessum ad subeth terminata.

LIBER

Caput XIX.

In alijs remedijs propinandis, quę tam magistrali aliqua decoctione ad alterationē, quā etiam ad humorum dissecationem ac attenuationem dirigi debeant, restat quam breuiter aliqua dicere, ut nil desit omnia, uel plura recensere, quę ad earum curationem necessaria sint. Idcirco præmissa vniuersali humorum euacuatione, quę fit per uenę sectionem, iam humores restant præparandi, quoniam cum quis corpora purgare uoluerit, oportet fluida facere, quę præstant nostra uocata serapia, quorum usus præsto sit vnius, uel alterius in maiori minorique dosi, secundum quod bilis utraque, uel pituita magis uel minus excedet, uidelicet in flaua, is qui de cicorea, de endiuia, quam intibum satium moderniores appellant, de acetosa, de granatis. In atra is qui de fumo terra simplex, uel compositus, iufusio senę, quem sirupum de sena Brassaulus uocitat, de pomis, de polipodio. In pituita oximel simplex compositumque rhodemel, de absynthio, de stycados, & sic de singulis

gulis. Adeo quòd his præeuntib. speranda sit eorum concoctio, & tunc pharmaco medicari, videlicet in bili, cassia diluto Rhabarbaro, serapio rosato solutiuo, manna, mirab. citrinis, electuario succi rosarum Diacattol. In atra, confectione hamech electuario indo, tripheraperfica senę infusione, uel ea ipsa præparata, mirab. indis, Polipodio, epythimo. In pituita Diaphinic. Diacatt. Agarico, mirab. chebulis, & sic de singulis medicamentis, quæ singulos humores educere habeant, uerum tuto ac sine molestia inter reliqua propinari debent Rhabarbarum tam substantia quàm infusione præparatum, aloë, manna, diap. vterque, & tandem hæc sylua omnibus, tam ratione, quam praxi, pari modo conuenire assentimur, & satis sint enarrata.

Erraticarum quartanarum febr. curatio.

Cap. X X.

Erraticæ, siue vagantes febres, ideo dictæ quia uaganter, ac in diuersis periodis temporibusque recedunt, ac renouantur, nullumque statum tempus noui sui insultus tenent, ut cōtingit

tingit in omnibus alijs febribus, solent plerumque ex sui natura in longum tempus protrahi, tum quia à pituita, quum etiam plerumque ab atra bili ortum habeant. quibus putrefactis intra uenas, unà miscentur quotidiana continua, cum quartana, quarum uterque humor tam ratione qualitatis, quam etiam quantitatis longitudinem portendit, & inde in humore longiores sunt cessationes, & nunquam earum intermissio exquisitè pura uidetur. Quartana enim, quia erraticas plerumque febres præit, longior fit, ac etiam cū ægri periculo, uerum magis si ætatis ac etiam uirium imbecillitate posita fuerit: mixta enim cum quotidiana sit lōgissima, quum uterque humor ex se diutius protrahitur. In curatione ferè coincidunt cum quartana, & primum ac præcipuum requisitum est quod leniter tractari debent, alias si medicamentis, uel alio quouis modo, ac ingenio ipsas irritabis, fortè ex una plures, ac acutiores febres fient, & in anticipatione temporis sui insultus citius ac uehementius insurgent, atque molestiores erunt. Ea propter præmissa ac sæpius reiterata, ut decet, leui corporis purgatione,

vt

ut ea ipsa paulatine, & per temporis interual
lum fiet minor humorum congestio, ad san-
guinis missionem deueniendum sit, omnibus
optime ac exacte perspectis, ut alibi præcepi-
mus. uerum quum læpius maior sit portio
atrabilis, à qua insequuntur inflammatio, ac
etiam obstructio lienis, basilica sinistri brachij
incidi debet. quantitas uero sanguinis edu-
cendi sit in proportionem habitus, ac uirium
ægotantis.

Caput X X I.

Restaurata uirtute intercapedine unius in
aliud temporis spatium, quum natura saltum
atq; repentinas euacuationes non sustineat,
opus est denuo uti nostris uocatis serapijs,
quæ tum ad pituitam, tum ad atram bilem di-
rigantur, & sic dissectis ac attenuatis humori-
bus, quam humorum præparationem hodie
medici vocant, pharmacum reiterari debet,
quorum quam etiam serapiorum catalogum
habet à tergo licet à Mesue ac alijs Arabicã
scholã sectantibus in diuturnis febribus sint
laudibiliores, ac maximi usus pilulæ, quas era-
dicatiuas

L I B E R

dicatiuas medicinas uocarunt, & hæ ipse cum sint plures numero, & unum aliumque humorem aptenate sint magis, ac minus educere inter ceteras præstabiliores sunt pilule aggregatiuæ, fumoterræ, indæ, arabicæ, hyeracum agarico ac Rhab. in quibus cum diuersa sint simplicia ingredientia solutiua, non mirum si diuersos humores educere sint apta, atque diu immorentur in uentriculo, ut a longinquis partibus attrahant. Sed silentio non trãseamus aliqua dicere de hyera Picra Themisoni attributa, cuius compositionem ac facultatem recitat Gal. meth. lib. 7. quæ ut magis confortet quam educat, ex aloe eloto parari debet, & sic stomacho familiarissimum medicamentum extabit, ac sine molestia humores imbibitos in substantia, tunicis ac concauitate ventriculi optime educet. econtra si ex aloe non eloto parabitur. uerumtamen cū in his febribus plerunque adsit appetitus corruptus ob copiam humorum extra, intraque uasa, detentorum, ut in uentriculo, ac uenis, sæpius & leniter purgare fas sit: quandoquidē non pura corpora quanto plus nutries tanto magis lædes, & sic ne ex paulatina congestione

gestione humores adaptari minime possint in ventriculo, læpius opus sit eo ipso sacro pharmaco vti, verum si rhabarbarum ac agaricū iniungantur, id ipsum præstantius erit.

Caput XXII.

Interdum in his febribus magnæ adsunt tam lienis, quam etiam epatis obstructions, quibus reſerantur ſpiritus, vt euentari, ac difflari minime poſſint, & ita non mirum, ſi hæ febres diu prorogatur, quando quidem ſtãte cauſa ſemper ſtat effectus, inſequens ex cauſa. Idcirco præuijs quæ retro locauimus, recta ratione uti poſſumus noſtris uocatis trochiſchis, à quibus aperiendi pariter ac educendi, ſpem ſortiri valemus, ut ſunt de rhabarbaro, de abſynthio, de capparibus, de eupatorio, & ſic de ſingulis, quorum compoſitionem uſum ac facultatem habes à Meſue. Ea propter ipſi dicimus, ac ſtudioſos hortamur, ut in ſimilibus foeliciter mihi ipſi eueniſſe, ita etiam & uobis fortunate euenire, ſecundum iſtam formam remedia præparare, videlicet, vti ſerapio de cicorea cum rhab. biſantino.

D.

LIBER

D. Augustini, de polipodio, cumque decolata, depurataque citrach. eupatorij, cicorij, fumaria, florum buglossæ, boraginis, uiolarū ac etiam in fine addere senæ parum, & ex his formari potus, pariter & uti infusione senæ, epythimi, atque polipodij, quæ omnia cum leniter ac paulatine noxios humores educant à cæteris abstinendum fore arbitramur, alias si uidebitur recurras hæc reiterando, uel ad alia quæ in sylua recensuimus. nolumus omittere si capiantur mirab. citrinorum, indorum, chebulorum singulorum, drachma vna specierum diaturbith, agarici præparati, pilularum arabicarum, senæ præparatæ, rhabarbari, singulorum scropuli quatuor, & cum electuario rosato reformari massa, cuius tres pilulæ capi debent, singulis duabus in septem diebus uicibus, sumptam indicatione à sumētis habitu, ac uiribus, ipse sum autor, & pilulas diacontecilli uocari.

Caput XXII.

Cum omnium malorum lacuna sit stomachus, eoque imbecilli indigestio oriatur, ac
etiam

etiam humorum cruditas copiosique humoris pituitosi congestio coaptetur: quem si purgare uelimus, uomitum procurare, & à cibo ipso pleno tam à nobis quam alijs semper præsentaneum remedium extitit, ac à ratione minime alienum, cum aliunde atque conuenientius os stomachi purgari non possit, uerum nobis assidui fuit usus aqua uitis cum serapio acido & si fortiori uomitui uo uelitis, propinetur aqua tepida in qua bullierit hellebori albi paruum frustum, tandē hoc adhibito præsidio statim ægrum in melius destinauimus, ipsumque in febrem mitiorem ac pauciozem redegimus, ac ultimo in residuū humoris diaphoretice euacuando, intrepide aggressi simus, capiendū antidoti theriaces dragmas duas, zinziberis scrupulos duos, piperethri, piperis longi, singulorum scrupulum semis aquæ uitis unciam semis hancque formatam potionem cum aruifio, phalerno, alioque etiam potenti uino secundum regionem quod præ manibus haberi potest calide propinare fas est. sed quam diligentissime aduertendum hanc ipsam ad mouendam esse in augmento paroxismi, ac præmissis fricationibus deorsum

LIBER

deorsum, & quam subito bene stragulis ægrū
cooperire ut sudet, ipse sum auctor, & potio-
nem diacontecilli denominare volumus, ac
etiam Deum testor optime ac fœliciter in
omnibus egris, si ea qua decet ratione admo-
ueatur, experiri, ac eorum quamplurimos à
morbo euasisse, licet hæc omnia sint reite-
randa sumptis indicationibus à lædentibus,
ac iuuantibus, atque etiam habitu ac uiribus
exacte ponderatis, & sic abunde.

Ardentis febris curatio. Cap. XXIII.

Hæc febris cum sit omnium continuarum
calidissima, quia expurabili intra uenas pu-
trefacta ortum trahit calidissimus siccissimus
que humor existat, etiam & remedia quæ in
curatione propinari debent, adhuc frigidissi-
ma adaptari par sit, vt in posterum dicemus:
indicia enim quod bilis in his vehementius
incalescat ac furiose agitetur in uasis, unà cū
sanguine sunt lingua aspera, arida, & nigra, ac
in multas partes scissa, & diuisa, sitis intole-
rabilis, longæ, ac maximæ vigiliæ, alui excre-
menta liquida, & flaua, corporis atque faciei
extenuatio,

extenuatio, nōnunquam etiam delirium. Ea propter ætate, uirium robore, ac tēpore morbi, consentientibus, confestim ac initio uenā incidere oportet. Quandoquidem in ardentissimis febribus si usque ad animi defectum exclusiue sanguis mittatur, statim totius corporis habitus refrigeratur, febris extinguitur, plurimis etiam alius citatur, & sudores manant. Hæc Gal. Meth. lib. 9. Et sequitur continentium febriū duo maxima remedia sunt. Sanguinis missio & potio frigida: uerum hæc nullo non tempore, modo uires sustineant, fieri debet, sed hæc cum & in pulsu, ac urinis euidentes cernantur notæ coctionis, febris autem sit maxima, sed certo multum refert, quod frigida potioni sit assuetus æger, & ipsi dicimus quod maxima ac accurata præmeditatione hoc faciundum sit: quandoquidem solum exhibenda sit potio frigida quantum vno haustu bibi potest, facile noxam iri ratus, ac à iuuantibus ipsam reiterare, si opus erit, & in statu morbi ac in vigore accessionis calore iam per uniuersum corpus expanso, ut residuum caloris præter naturam internæ adhæretis prorsus extinguatur. alias si in principio

G acces-

LIBER

accessionis frigida potio adhibeatur, igneus calor in interna uiscera percussus uehementiori incendio excitabitur, & tandem maior affectus reddetur. In summo detestanda sunt in febribus ardentibus omnia refrigerantia, tam si exterius, quam si interius admoueantur in principio ac augmento accessionum, quæ cum sint tempora particularia cuiusque accessionis, a medico necessario cognosci debent, ut ijs præeuntibus uigor particularis accessionis, quo tempore febrilis calor fit paucior, ac disunitur agnoscatur, & tandem ut extinguui possit, hæc lubuit aduertisse, ne inconsiderate ad frigidam potionem quis incurrat, cum maximo, ac euidenti ægrorum uitæ periculo.

Caput XXV.

Cæterum in ardenti febre horum alterum fieri necesse est, uel quo natura vergit biliosos humores educere, & hoc fortasse melius, ac tutius experiri potest, uel eius intensum calorem aquæ frigidæ exhibitione extinguere, quandoquidem remota causa, id quod ex ea sequitur etiam tolletur. uerum, ut bilis refrenetur
minoretur

minoreturque continui vsus fuit Cassia Diapr. utrūq; Rhabarbarum tam substantia quā dilutum ac etiam species hyerę: licet enim hac vti sola ac uni uel omnibus miscere secundum quod Medico consentaneum uidebitur, & cum liquiritiæ anisi vel sachari fini puluere ac dosi qua decet in boli formam propinari. Cassia enim torridam ac excandescentem bilim educit, pariter & pituitam, licet mediocriter: is enim usus in forma orbiculari semper in omnibus maximi proficui fuit, tum quia diu immoratur in uentriculo, ut a longinquis partibus attrahat, tum etiam ut ipsi alia medicamenta ascondi possint, quæ tam eius ventositatem tollat, quam etiam uirtutē, ac facultatem augeat pariter, & ut illorum amarorē ægri non sentiant, ac gustu illis minime in iocunda foret. Quandoquidem si in forma potabili, & dosi qua ut oportet, & purget, sumeretur adeo in magnam ac longam potionem attolletur, quòd omnibus nausea erit, & inficias ibit.

LIBER

Caput XXV I.

Thorax enim omni ingenio exterius fouē-
dus, quibus refrigerandi ac humectandi uir-
tus insita sit, vt sunt ceratum santalinum ace-
to dissolutum, unguentum rosatum ac album
Gal. verum hæc applicatio tutius post epythe-
ma fieri debet, quæ habeant infra scriptæ de-
coctionis colatæ libras duas, uidelicet boragi-
nis, lactucæ, endiuie, cicorij singulorum, vt suf-
ficiat, aceti boni uncias tres, santalorum om-
nium singulorum unciam semis, camphoræ
grana quatuor, mixtis insimul cum linteolo
calide præparetur, nec temere quum tepida
partium vigore exoluant. ea propter Auic. ad-
monet in hac febre non esse aspectanda signa
coctionis, & attende inquit, cum hæc materia
sit uehementis acuminis, & plerunque exi-
stat in locis propinquis cordi, cito ægrum in-
terficiet vel ad tempus protrahetur, & in he-
cticam transmeabit. Idcirco frigidis nostris
uocatis serapijs continuo alterare debemus,
ut sunt de acetositate citri, de acetosa, oxifa-
chor, ac etiam vinum granatorum, & sic de
alijs

alijs:uerum nobis continui fuit usus Iuleb ex aqua acetosę, cum quo bulliat vini granatorũ vel succus aranciorum quantumuis, aromatizetur santalis citrinis, uel cinnamomi fini parum ægerq; bibat ad libitum, & non aspectata humorum concoctione pharmacum propinare, & ante septimam diem si dabitur occasio, cibi denique offerendi sunt, quibus refrigerandi humectandique facultas ac uis insita sit, ut sunt ptisana hordeacea, fercula brodij pulli macri, cum quibus cetosa, borago, lactuca semen melonis, pruna damascena, ac alia quę ad hanc intentionem dirigantur, decoqui debent: frigidus enim aer procurari debet, ut sunt domus subterraneę: & ad septentrionem versę, humo arundines, folia salicis, ac palmyra uitis sterni debent, aquam frigidam irrigare & in ægrotum flabello, uel euripo frigidũ, ac suauẽ aerem inspirare, riuulos etiam aquarum domi præparare, ut arte strepitum ac suauem auribus rumorẽ inducant, ac si quis in montibus prope fontes permansisset, animo ac corpori quietem ac solatium destinando, hæc licuit dicere & sint satis.

LIBER

Hectica febris curatio Caput XXVII.

Hectica uero febris, quia essentialiter calidæ, siccæve temperaturæ existit, & secundū quod magis, ac minus, primæ ac tertiæ speciei adhæret, sic pariter denominari potest, intensior ac remissior in gradu suæ qualitatis, restat modo huius mortis certitudinem, satius quā salutis spem pronosticare. Verum tūc dicitur hectica, quando omnes corporis partes occupat, ut sunt spiritus humores ac membra solida: indicia uero quibus quæque species febris hecticæ cognoscatur, iam annotauimus destinare in præcedentibus, ubi adunguem singula singulis adaptauimus, taliter quod nullum in hac materia amplius sit inquirendum, & ipsi dicimus, quod ad tantum temporis dicitur hectica fixa, stabilis, ac difficillime, uel citius impossibiliter solubilis ad quantum natua humiditas corporis, quæ in carnosa parte, ac in fibris membranisque continetur, permanet, ac etiam in ea nihil vel parum humidi radicalis supersit, & introducta tunc iam tabes est, quando omnibus cognitu facil
lima

lima se ostendunt : uerum antequā ad hunc gradum pertingat, omnimode refrigerandū est, & sic singula circumspēcte discutiendo in ueritatem deducimus, quod potius in his ag gregandum quam detrahendum sit, quum non sint in hac humores educendi, sed cibis potius ipsam alterando ac uirtutem refocil- lando curare, pariter ex ijs qui quantitate sint modici, qualitateque uero exacti, ac exquisi- ti, ac etiam paulatine, & sæpius uti debere ar- bitramur.

Cap. X X V I I I.

Summa igitur curationis stat potius in ui- ctu, quam in reliquis, ne ad omnimodam di- scrasiam, ut Arabes assentiunt deueniat, qui collocari debet in actu frigefactionis ac hu- mectationis, omni uia, omnique conatu tā ijs quæ extra locantur, quam ijs quæ per os su- muntur, ambiens denique inspiratus in eius curatione reliqua omnia debet anteire, cum potior sit, cæterorum quæ ad hunc finem ad- ministrantur: uerum quia causa est sine qua cordis intemperies refrigerari non po-

G 4 test,

LIBER

test, & si talis regionis natura non adsit, ante
paretur, ut ante didicimus, cibis uti debent,
qui sint qualitate antea notati, quorum om-
nium laudabiliores, ab omni parte, sunt ptisa-
næ cremor, panisque in aqua frigida macera-
tus, caro hēdi, qui in necatione sit recēs, ut sua
cum humiditate naturali ab ægroto deuore-
tur, pulli galiinacei, ac uolucres montani, te-
sticuli gallorum, casei recentes sine sale, oua
forbilia, & sic de singulis, inter quos connume-
rari debet ferculum ex millio, lacte caprino,
ac sachare cum aqua præparatum pariter, &
oriza similiter condita ac decocta inter olera
ac fructus sunt uterque intubus, lactuca, cu-
curbita, borago, spinachia, & huiusce, cerasa
melones, pruna damascena, malapunica cu-
iusque sint generis, apia, & id genus, quæ in-
sertione arte parata sint, ac gustui iucunda se
ostendant.

Caput XXIX.

Exterius enim iā cunctis admotis quæ sint
facultate frigida ac humida, etiam balneum
aquarum dulcium modo præparatum, quo in
ferius

ferius dicetur, iungi debet, pariter & vnguēta
epythema, & id genus perfusionum, quando
quidem in hec̄ticis febribus plerunque homi
nes fiunt pauci sanguinis, nudi carne, adipisq;
expertes, ea propter omni ratione ad symme
trium deducēdi sunt antequam ad marasmū
deueniant, quem autem marasmus plane iā
occupauit, hunc sanare non arbitreris, uerum
si Gal. Meth. lib. 8. recitet. quantum itaque sa
tius est aliquid nonnulla fiducia vel cum peri
culo facere quam spe adempta certo perire,
tanto profecto satius est potētibus præsidijs
pugnare, quam nihil agere. Cornelius Cel
sus inquit, Sanctius est anceps remedium ex
periri quam nullum. Thucididis consilium in
re dubia: quibus enim alia salutis ratio non
est, & quę unica uidetur, ea dubia est, neces
sū arbitror iri his aduersos periculis, sed nec er
ror ipse aut mortiferus, aut inremediabilis
sit, & ipsi dicimus, quoniam cum hac febre
plerunque alia febris putrida iuncta sit, pari
ter etiam & cum aliquo phlegmone in uisce
ribus, ad magna præsidia recurrendum neces
sum haud fore fate mur, atque certius potius
obesse quam prodesse possimus, quum hę fe
bres

L I B E R

bres à se inuicem nullatenus, uel rarissime se-
iunctæ reperiant: uerum quia in balneis nulla
fit adhibenda fides, ad alia præsidia animum
aduertendum ponamus, licet nostræ uocatæ
stuphæ imitentur antiquorū lauacra, in qui-
bus tripartita erat domus, in qua dulcis calida
aqua reponebatur, qualitate ac temperie di-
uersa, ita ut media domus, non tantum sit situ
media, sed etiam aquarum temperie media,
videlicet sit tanto prima calidior, quanto sit
tertia frigidior; adeoque aer cuiusque domus
sit admodum temperate calidus, & modice
humidus, quæ sit ut aqua temperate calida in
omnes partes domus, profundatur. & quia hæc
plenè in balneis parari nullatenus fieri pōt,
restat de his quæ arte parari debent nihil di-
cendum, cum sint diuitum ac magnatum, nō
autem pauperum præsidia, nisi forte for-
tuna in medicorum ignauiam, ac eorum adu-
lationem egri deuenerint, & sic ut uideantur
aliquid ac etiam magni momenti fecisse, hæc
ipsa propinentur. Propterea ipsi dicimus, ut
tā Medicos, quam etiam balnea occasio non
fiat culpandi, ab his penitus abstinendum sit,
tum quia non recte omnia parantur, quæ pa-
rari

rari debeant, quum etiam quia affectus hecticus putridæ, ac occultæ feбри, uel phlegmoni, uel utrisque insimul plerumque iungitur, & tunc tali hectica laborantibus mortiferū erit uitium, quandoquidem plus humidi natiui per halitum resoluitur, quam adscitiæ humiditatis per balneum introducat. Idcirco sicut in calida siccaue temperatura regione, tempore æstiuo, statuque etiam cœli impense calido ac sicco notabilis sit per cutim uacuatio, sic pariter in balneis contingere par sit, & tandē ex his paulatine fiet uirium resolutio, quibus potius adijcere quam ex se ipsis detrahare necessario sit, ut iam diximus.

Caput X X X.

Nec omittendum est aliqua dicere de lacte tam asinino, quam etiam muliebri, quoniam in hecticis à febre putrida uel phlegmone alienis, sit præstantissimum remedium, & ad hoc omnes Medici tanquam ad anchorā recurrant, sitq; in ipsis quoquo modo administratum maxime conueniens. inquit enim Gal. Meth. lib. a lauacro statim asininum exhibui
lac,

L I B E R

lac, sed inducta in ipsam qua iacebat domum
 asina, ut ipse asinam sugeret, sin id grauaret,
 expedit ut quam minimo tēpore in aere am-
 biente lac moraretur, propterea quod celerri-
 me mutari sit aptum: uerum cū hoc plurimis
 non placeat, melius est calens adhuc ex mam-
 millis, id in ægri uentriculum quam ocissime
 transferre, ac optimum quidem utpote co-
 gnatum nuliebre est lac, sed ipsi dicimus, q̃
 antequam utrumque lac siue suctum, uel mul-
 ctum hauriatur, etiamque hec̃ticis multum
 conferat temperate calfaciendo humectan-
 doque atque celerrime nutriēdo. Sunt & alia
 quā necessario aduertenda, primo ultra quod
 recenter mulcto, sit suo innato calore bibitū,
 idque tunc reliquis omnibus præsijs nō i n-
 ueniatur utilius, quoniam unde quaque et quā
 præsto in corpus digeritur ac etiam in nutri-
 ti substantiam optime conuertatur. Asina sit
 etiam ex bonis cibis alenda, ut sunt herbe quę
 ad meridiem, non autē ad septentrionē, atq;
 in palustribus ac aquaticis locis positę sint. fœ-
 num & hordeum sit mediocre, exercitatio-
 nibusque utatur mediocribus, ut cibos bene
 concoquat, sit iuuenis ac corpore sana, demū
 pullus

pullus quem lactat auferatur: secundo ut lac ipsum minimū in stomacho coaguletur, tutius est mellis, uel salis quo uescimur pauxillū miscere, ut nobis horum, pariter & sachari continui fuit usus, licet Gal. dixerat præallegato lib. 16. Id. n. reliquis omnibus ad propositum affectum vtilius, & minime coaguletur, & quo quo uersus ocissime in corpus digeritur, uerū de lacte muliebri nihil dicendum, cum omnes tale lac recusent, ipsis ceu pueris fore non exhibendum, licet omnia inficias ibunt, ut ipse in multis testis sum.

Caput X X X I.

Cum quodq; lac omni sua administratione ac quoquomodo præparatū sit heceticis præsentaneus cibus, incipiendo à caprino, ouino, & tandem a vaccino, in quibus recenter multis, & præcipue caprino, imbibat per sex horas medulla panis noui, ac bene fermentati, & medio cocti, & sic a cibo singulis quibusuis diebus æger restauretur, uel etiam uti possit lacte coagulato & pane modo quo vulgariter ab omnibus præparatur. Aliud etiam ferculū poterit

LIBER

poterit secundum istam formam præparari, capiatur medulla panis conditionis vt ante, infundatur in lacte caprino per quatuor horas, deinde coquatur cum lacte amigdarũ dulcium, emulsionis seminis melonis, papaue ris albi, quod sat sit, & cum sacharo fino & aqua in cõdimentum deducatur: præstat enim miscere unum uel horum utrunque, uidelicet species diatrag. frigidi, uel manuschriftperi lati, iudicio prouidi, ac rationalis Medici.

Caput XXXII.

Sit lactis præsto ac continui usus, secundũ quod ipsis ægris, tã ex eorum relatione, quã etiam medicorum artificiosa coniectura prodesse possit, atque cætera ex industria parari debent, quæ tum refrigerandi humectandi que facultate prædita sint, uidelicet capiatur pulpa caponis bene carnosæ sed gracilis, numero uno, infundatur in lacte caprino per diem, optime contundatur, & cum lacte seminis melonis, farine hordei cribellatę, sachari & aquæ quod sat sit, fiat condimentũ, aliud capiatur olei uiolacei, de nenuphare singulo-
rum

lorum uncia una butiri recentis, assungie por-
 cine ueteris, singulorū drachmæ duæ, medul-
 læ cruris uituli, drachma una, ceræ quod fat
 fit, fiat unguentum secundum artem, quo fri-
 gide uniuersum corpus ungatur. Proderint
 etiam epythema, quæ linteolo supra cor ac
 epar admoveantur, talia sunt quæ habent,
 aquarum uiolarum, cicorij, lactucæ, endiuix,
 uel forte melius earum decoctionum colata-
 rum, ac depuratarum, singulorum uncias qua-
 tuor, rosarum rubearum, santalorum omniū
 singulorum drachmas duas, camphorę grana
 quatuor, aceti optimi uncias tres, quæ sæpius
 reiterata calide admoveantur. Recordare,
 ut notat Auic. quod si æger ex inordinato ui-
 ctu in humorum congestionem tam uentri-
 culi quam intestinorum deuenit, tunc ua-
 cuare quimus à uijs latis Manna uel Cassia:
 uerum si in tedium uos abduxi, ut quo potui
 plurima annotarem in hac materia superest
 dicere de uino eo ipso uti necessum fore, &
 præcipue si sueti sint ægri, sed quod tum aspe-
 ctu, tum uiribus sit aquosum, quippe qui, ut
 concoctionem, urinam, tumque ut uirium re-
 stauracionem procurent, quoniam omnium
 celer-

LIBER

celerrime ac maxime nutrit, eo quia plus lucramur eo uirtutem paulatim refocillando, quam eo ipso febrem augendo, iam ad alia ire aggrediamur, & sint satis.

Pestilentialis febris curatio.

Cap. XXXIII.

Et si omni, qua opus fuit diligentia multa, & oportuna differuimus de hac febre in præcedentibus, ubi tum causas, quum signa earum abunde docuimus, ibique plura huic febri conducentia studiosi reperient, si in illum usque locum animum aduertant, ut iuncta exacte percunctentur. Nunc uero de ea satis sit reliqua quæ huic negotio sint oportuna, quam breuissime pertractare, ut inde præsto eius curandi rationem inuestigemus, ac ocissime necessarijs præsijs, ut decet, ipsi obuiando occurrere possimus. febris enim pestilens, tam ex se quam etiam propter symptomatum sæuitiem, maximus est morbus, quam mali modi febrem Auic. appellat, cum in abscondito his febribus interiora urantur, exterioraque frigeant, ægrumque maxime laceret, & tandem
ipsum

ipsum necet. Idcirco ipsi dicimus¹, cum febris pestilens sit duplex, Altera proprie, ut est quæ immediate pendet ab aere corrupto ob prauam ac occultam eius qualitatem, quæ si impartitur substantiæ cordis, taliter affecto, ac inspirato, hæc uero erit febris pestilentialis, quoniam eo vagatur tempore quo uiget pestilentia: morbus enim dicitur à vulgaribus, quoniam excellenter respectu omnium aliorum morborum, omnia indiuidua inficiat, licet indifferenter, ut plane annotauimus, ac tacitæ obiectioni suo loco responsum dedimus. quare nonnulli à pestilentia illæsi permaneant.

Caput XXXIII.

Cæterum alia uero est febris pestilens, quæ medijs humoribus pendet à pestilenti febre, quoniam antequam ambiens corruptus ac mortiferus ad cor pertingat, ut contingit in uera pestilenti febre, primo humores inticit, ita quod ipsi sic mala putredine penitus affecti ac corrupti, sæuis suis ac venenosis vaporibus sit effumatio ad cor, hancque secundam febrem pestilentem gignunt, licet in his ferè

H nulla

LIBER

nulla sit spes salutis, cum insimul coincidant,
 vel parum differant. & erit illa febris, quæ a
 Medicis Pestilentialis dicitur, ortumq; habēs
 his temporibus, quibus ueræ febres pestilen-
 tiales ex aere corrupto non uagantur, & sic
 ipsi dicimus, quòd, hæ febres plerunque,
 immo semper ortum habent à prauo uictu,
 hæque regione, ac præuia fame ob ciborum
 inopiam, quæ in tantam perniciosam qualita-
 tem æquè humores omnes deducunt, ut in to-
 ta massa sanguinea inremediabilis læsio im-
 partiatur, quæ tandem ad epycrasim vlllo alio
 ingenio reduci possunt. sed proxime ac im-
 mediate ijs cibis cor inficitur, ut inde neces-
 sario mors sequatur, ac si quis rem uenena-
 tam per os assumpserit. Gal. de diff. feb. lib. 1.
 inquit, cibos intelligo malos, & qui natura ta-
 les sint, ut allia, cape, nasturtiū, porrum, bras-
 fica, ocimum, urtica, & alij quicunque nomi-
 nantur agrestes, ut lapsane apud nos, atque
 etiam qui boni sint natura, sed ob putredinē
 quandam prædictis æquale, aut maius sæpe-
 numero uitium acceperunt, ut hordeum, ac
 triticum, & aliæ omnes fruges partim ob tē-
 poris longitudinem, ad putridam dispositio-
 nem

nem deductæ, partim situ quodam replete, quia prae repositæ sunt partim ex prima generatione ipsa rubigine uitiata. tales igitur cibos etiam nunc plerunq; comedere coacti præ fame, uel febribus putridis, ac pestilentibus mortui sunt, uel pustulis scabiosis ac leprosis correpti. & sic cibi boni triplici forma uitiantur, & ex una, pluribus, uel omnibus secunda febris pestilens gignitur. Iam ad nostrum propositum curationis, iter aggrediamur cū de malis cibis, tam natura, quam longo tempore, ac situ putridis, pariter, & prima ipsorum generatione uitiatis, dicta sint satis.

Caput X X X V.

Cum omnis febris pestilentis certissimum indicum sint bubones, qui sub alis, post aures, aut circa inguina subito oriantur, & si etiam in alijs corporis partibus carbunculi fiant, adeo quod ijs apparentibus naturæ robur certo commōstrent, ut venenum e corpore expellere efficaciter conetur, confestim si alia non adsint quæ hanc redarguant, ut toties annotauimus, deueniendum est ad sanguinis

H 2 mis-

LIBER

missionē: eoq; latere fieri debet in quo suspecto est pestilētē bubonē exoriri, & sic iecorariam, quam basilicam, humeralem, quam cephalicam, saphenam siue malleoli uenam incidere debemus, hasq; sub tali nomine omnes uocant. & si quam multi temere contendant sanguinis missionem in febre pestilēti, etiam à principio, quum in hac febre à maligna uenosaque materia illico uirtus debilitetur eaque augeat in uirtutis casum, in tantum qđ uirtus illi feбри minime resistere possit. sed ipsi dicimus, quòd nunquam uel rarissimè in principio huius febris sit casus uirtutis, quin sanguinis missionem tolerare non possit, verū ipsa exquisite fieri non debet, ne sanguinis copia fiat resolutio spiritus, ac caloris naturalis, penitusque non opprimatur ipsa uirtus, sed exacte omnia sint aduertenda quæ supra phlebotomiam, ac sanguinis dominium arguant. Aliud si forte fortuna in principio huius febris uirtus fuerit imbecillis, ut suspecto sit uenę sectionē non sufferre, aduertendum est qđ potius fiet debilis per aggrauationem humorum, quam per uiam resolutionis. & sic in hac plenitudine necesse sit uti sanguinis missione, licet

licet pauca, quia æque omnes humores educat, & sic natura exonerata reddetur potentior circa residuum materiæ malignantis. bene uerum est quod post exitum ac exteriorē apparitionem bubonis, siue alterius cuiusq; abscessus, in quacunque signata parte corporis sint, minime fieri debet sanguinis missio, quum ex hoc nobis certo animo sit, uirtutem ab intra ad extra fortiorem esse in expellendo quàm sit morbus in pugnando cōtra naturam, ideo in hoc casu timendum sit quod ex sanguinis missione, ita uirtus prosternari possit, ac taliter impediri in excretionē materiæ uenenosæ, quod dubium sit eius fieri recontaminationē ab extra ad intra, verū quia tunc uti debent alexiterijs antidotis, quæ uenenis aduersentur, ut nimirum uenenum attrahāt, atque à corde ipsum reuocent, ut suo loco dicendum repono.

Cap. XXXVI.

Aliud minime omittendum, sed de hi dicere multa necesse sit, uidelicet an foris etiā bubonibus apparentibus attrahentia ac ca-

H 3

lorifica

LIBER

lorifica medicamenta applicari debeant, ipsi
dicimus, quod initio ipsis emergentibus, ut
uenenum extrahatur, ac si ut in ictu, ac morfu
alicuius animalis uenenosi medicamenta tali
qualitate munita ab extra admoueri debent,
hæcque esse conducibilia in his pariter, ut in
morsibus rabiosi canis cum hi etiam à quali
tate venenola ortum trahant. Gal. de Ther.
ad Pisonem lib. inquit in summa. Theriaca &
extrinsecus imposita, ac epota rabiosorum
morsibus presentanei medicamenti cuiusdā
instar exacte auxiliatur, & hoc intelligēdum
esse, quod foris applicita attrahat, sicut & alia
medicamenta alexiteria, & non ut ipsa extrin
secus admota intro ac in profundum uenenū
propellat, ut inter Arabes aliqui sentiunt,
pariter dicendum sit de cucurbitulis scarifi
catis, quam etiam & de ignito cauterio, ut in
nostra huius febris curatione conabimur pas
sim quamplurima recēdere, & si uerum in his
seuis ac perniciosis symptomatibus aduerten
dum sit an ortum habeant die critica, in quo
cum fiat motus materiæ in virtutem, ac uirtu
tis in materiam quam pugnam morbi cum
natura, ut humores uincat, atque secernat, &
id

id quod pro posse sibi par sit tentet, appelle-
 mus. verumtamen licet sit mala crisis plerun-
 que in abscessu ad mortem terminata, inter-
 dum supra ægri salutem se ostendit, stante ui-
 rium robore, ea propter ipsi dicimus, quòd
 ab huiusce tumoribus etiam quòd in die criti-
 ca ortū habuerint, sæpius ad mortem ægri de-
 ducuntur, quando quidem sine tolerantia uir-
 tutis ceu semper uisuntur, adeo quòd se-
 quuta imbecillitate virtutis fugit spes salutis
 in egrotantibus, quoniam tales tumores, tunc
 exeunt per uiam symptomaticam, non autē
 criticē: uigore uirtutis expultriciis fortis, quæ
 materiam uenenosam foras educat, eo quia
 in uera crisi præit humorum concoctio, eo-
 rumque discretio, atque demum euacuatio,
 post quæ æger in omnibus incipit bene se ha-
 bere. ceterum plerumque contingunt & alia
 symptomata in his febribus etiam in die iu-
 dicatoria, & sunt quædam maculæ tam colo-
 re quam modo substantiæ diuersæ, hæc pe-
 techias, siue papulas moderniores uocant, &
 tunc in his casibus aufugienda est sanguinis
 missio, tam uirtute existente forti, quam etiā
 inbecilli, quoniam natura nō debet impediri

LIBER

à motu materiæ pestiferæ ac venenosæ ab in-
tus ad extra illam reuocando ad intima con-
tra motum eius ad extra tentans, quod ex his
uirtus alleuietur.

Caput XXXVII.

Cætera' quæ sint adhuc in ista curatione
omni circumspectione ac quam exactissime
percunctanda, iam incipiemus, & primo an
in bubonibus ac papulis, quæ in omni morbi
tempore, quam etiã die aliquo critico erum-
perint, negligenda ac aufugienda sit medicina
laxatiua, quam eradicatiuã moderniores vo-
cant, & ipsi dicimus, quod huius pharmaci
exhibitio, uia ac modo destituti quo fortiter
soluat penitus cauenda fas sit, tum quia hu-
mores moueret, ac retraheret ad oppositum
motus naturæ, quo uerget, ipsos educendo,
quum etiam quia bipartita natura fiet imbe-
cillior, & abutisque defatigata desistet à mo-
tu iam incapto, ut humores pestiferos ad cu-
tim pariter & pharmacum, quo etiam eo ipso
humores educendos expellere possit, ut ad
fidem ab aliquibus infœliciter probatum ri-
fatear

fatear, ad pronosticum uero huius febris sunt papulæ ipsi plerunque contingentes rubæ, aliæve ad albedinem tendentes, ac etiam nigræ, quæ duæ primæ quia super eorum humores nondum putridos pestiferos ac uenenosos detestentur, arguunt supra salutem, secus ultimæ nigræ mortem unde quaque portendere arbitramur, iam ad remedia simus.

Cap. XXXVIII.

Porro iam secta uena si nihil obstiterit, his medicamentis quæ venenis sint aduersa, pariterque ut putredini resistent, ad hoc ut omnimoda humorum putredo non fiat uti debemus, & sic purgatis humoribus cassia, Manna, Tamarindis pulpa prunorum, & huiusce pharmacis lenientibus, præuia, uel subsequenti euacuatione per uenæ sectionem, iam capiantur Theriaces singulæ, drachmæ duæ; Mithridatis, scropuli quatuor; aquæ scabiosæ, vnciæ duæ. verum si corporis temperies ac anni tempus ad frigidum tendant, uino potenti, ac si dicamus Aruifium uel Phalernum, & id genus fiat potus, uel hic puluis dosi drachmæ unius quibusuis

quibusuis diebus cum aqua acetosæ, uel uino
 ut supra propinetur qui accipit foliorum di-
 ranni, tormentillæ, gentianæ radicem betoni-
 cæ, seminis citri, cort. aranciorum singulorum
 unciam semis boli armeni præparati, drachmā
 unam, aloes, epatici, mirrhæ, singulorum drac-
 hmas duas, masticis, drachmam unam, croci
 scropulos duos: fiatq; ex ijs potus. capiatq; eū
 æger ieiunè, quid si ex his sudor emanabit, ne
 dormiat bibat, aut edat æger, sed linteis cale-
 factis quamdiligenter abstergetur. Aer enim
 cameræ, in qua æger decumbit, odoratis suf-
 fimentis sæpius repurgetur, ut sunt styrax cala-
 mitis, belzoi, & alia magistralia, quæ profumi
 dicuntur, & gratum spirent odorem. sint con-
 tinui vsus, serapia de acetosa acetositatis citri,
 oxifachar, de pomis compositus, uinum gra-
 natorum, acetum rosatum, quibus omnibus
 tum per se illinctu, quum etiam cum aquis
 acetosæ, melissæ, boraginis uti debent: verum
 si in his infundatur per noctem petia linea
 ligatorum corallorum rubeorum, boli arme-
 ni orientalis, singulorum drachma semis,
 corticum & seminis citri, singulorum scropuli
 duo, seminis acetosæ, nigellæ, singulorum scro-
 pulus

pulus unus, ac eorum facta leui expressione,
præstantior, ac salubrior fiet potio.

Cap. XXXIX.

A serapijs iam dictis, ac tunc dicendis aspe-
ctanda est materiæ concoctio, si non perfecta
saltem imperfecta, ita ut aliquale dominium
naturæ supra morbum ostendat, & tunc subi-
to pharmacum dare, ut humorum portione
educta, tollamus, ne turgenti ac uenenosa eo-
rum qualitate, penitus effumicatio ad cor
non pertingat, uirium robur dissoluatur, ac
etiam febris calor in maiorem auctiōem nō
deueniat, uerum cum maxima cautione, ac
etiam uiribus ægri optime pensitatis, serapia
enim sint. Si capiantur aquæ acetosæ bora-
ginis, melissæ, lupulorum, singulorum, uncia
quatuor; aquæ rosatæ, uncia duæ, boli armeni
fini, corallorum rubeorum, contusorum, semi-
nis citri, singulorum drachmæ duæ, florum cor-
dialium, pimpinellæ, singulorum manipulus
unus, bulliant, colētur. Adde uini granatorū
libram semis, succi acetositis citri, limonum
uel aranciorum uncias duas, & cum sacharo
quod

LIBER

quod sat sit, fiat secundum artem, aromatizetur ligno aloes, & cinnamomo fino, parum, Iulebque longum dicetur, capiatque ad libitum sed potissime diluculo: pharmacum enim sit si capiantur Rhabarbari boni, drachmæ due, cinnamomi fini, drachma vna, infusi expressique secundum artem, in aqua cicorij, ac vini aromatici, quod sat sit, dissolue Mannæ electæ, vncias duas, Tripheræ persicæ, Diacatt. elec. Indi maioris, singulorum drachmas tres, serapij viol. vncias duas, & decocto cordiali vt moris est, propinetur potus, & per regulā uti enemate uocato lauatiuo, videlicet capiatur brodij pulli sine sale, vel aquæ hordei quod sat sit, mellis ros. vnciæ duæ, sachari rubei vncia una, vitelli ouorum numero duo, poterit etiā ut leniat addi cassiæ extractæ vncia semis.

Caput X L.

Verum quia plerunque vires in febre pestilenti sunt imbecilles, opus est tam cor, quam alia membra principaliora corporis confortare, ut sunt etiam epar, cerebrum atque uentriculus

trculus. Idcirco exhibendum sit quod accipit
 fachari rosacei, buglossati singulorum unciā
 unam, boli armenij preparati scrupulos duos
 corallorum rubeorum, corticum mali citri,
 singulorum drachmam mediam, aristolochiæ
 rotundæ scordei, singulorum drachmam me
 diam, serapij de acido citri, quod sat sit, fiat
 mixtura, capiat ieiune drachmam unam
 pro vice. Aliud accipiatur Theriaces finæ un
 cia media, succi limonum, unciæ tres, croci,
 gentianę, diptanni albi, sandarachę singulorū
 drachmæ duæ, aristolochiæ rotundæ drachma
 una. Olei da spica, ceræ, aceti, quod sat sit
 abdenno moschi grana tria, fiat unguentū
 secundum artem, utere calide mane, & fero
 supra cordis regionem. Aliud accipiatur san
 tal. alborum styracis calamitis, belzoi ladani,
 mirrhæ, cinnamomi, galliæ moscatę, gariofilo
 rum, spicæ nardi, ligni aloes, singulorum pon
 dus equale, & cum terebentina, & aceto stil
 lato moscato fiat pila ponderis unciarum dua
 rum, quam præ manibus ac pectori ligata te
 neant ægrotantes, etiam ad præservandum à
 peste. Aliud accipiatur boli armeni fini, uale
 rianę, cardi santi, mirrhæ, gentianæ, aristoloc
 chiæ

LIBER

chiæ rotundæ, diptanni albi, singulorum vncia vna, pul. subtilissimæ, & cum libris tribus aquæ uitis, ponantur in uase uitreo, bene obturato per spatium 24. horarum. Adde in fine, vini maluatici quod sat sit, exprimantur, colētur, fiatque potus, capiatque ieiunè singulis diebus uncias duas cum serapij de acido citri uncia, una, & sic in remedijs tali materiæ condonandis, dicta sint abundè.

Caput X L I.

Et si multa, ac rationalia medicamenta sint inferius parata, restant & alia paranda necessaria. ea propter ut nil pro posse desit, quin præter causas, tam externas quam internas, habitū corporis, Dei uoluntatem atque flagellum, ceteraque plura adsint, quæ recensere minime necessum sit, sed tantū earū quæ multum potentes ac necessariæ sint, siue quibus non ægrotantes, qui hac lue inficiantur, minime sanari possunt, aliquas atque principales enarrare. ea propter ipsi dicimus, quod Medici rationales adde etiam & vulgares, non solum eos curare volunt, sed minime

me ullum remedium in eorum opem tentāt,
adeo quod ægrotantes maximo timore atq;
mœstitia afficiuntur, quum sciant tam à medi-
cis ipsis, quam etiam per seipsos, natura sana-
ri haudquaquam posse, pariterque reliqua ip-
sis defint, quæ ad uitæ munimen, ac sustenta-
tionem faciant. Secundo quod omni se mota
charitate, quisq; eorum commercium fugit
ac si nulla foret relatio coniugij, consanguini-
tatis, affinitatis, amicitie, seruitutis, ac demū
neque sacerdotis in dei cultum, vt in his, atq;
ab his reliqua fiant, quæ decent sed minime,
Deo eorum animam cōmēdent, quod taliter
detestandum, ac omni ratione, & undique a
charitate alienum est, quod non mirum si
ægrotantes in tantam desperationem deue-
niant, quod cupiant, uelint, ac procurent ui-
tam in mortem transmutare, etiam quòd ni-
hil sit optabilius uita, pariter & nihil detesta-
bilius morte. Tertio quòd a magistratibus, ple-
runque tam impie, ac inhumaniter ui e pro-
pria domo foras egredi, uel saltem in ipsam
miserrime ac infœliciter clausos tamdiu per-
manere cogantur, quod mortem undequaq;
præoculis

L I B E R


prę oculis habeant, & tandē ibi mori necesse sit, ac si forent delinquentes, qui puniri debeant pœna ultimi supplicij, demum ipsis abū dē lachrimantibus contenti sint, hanc in diutinam, certam, ac fastiditam carceris mortem transmutare. Quarto quòd omnia bona mobilia quæ tam uictui, quam etiam uitæ unde quaque necessaria sint, sibi ipsis plerunque comburantur, ac si insensata possint sensus, ac passiones luis sufferre, ut ex ijs in alia, ac ex alijs in cætera successiue per aerem impartiri contagio possit. Verum si hæc omnia quam diligētissime administrentur, ut tuto quis pro posse pestem aufugere possit, sintq; non multum à ratione aliena, restat quā apprime & maxime necessarium ut pauperrimi ægrotañtes infœliciter non uiuant, quòd à principibus, magnatibus, ac magistratibus, in omnibus cum omnibus omni que conatu adde etiam omni charitate, ipsis fauore, ac re adiuuandum, atque supplendum fore: tum ut fame non moriantur, quum etiam ut in medio sui cunctis ac etiam Dei cultu deficientibus, animam non deperdant, ipsaque desperentur.

S E C V N D V S.

65

rentur. Quam luem Dij precantur aduertāt,
& hæc erunt illa necessaria remedia quæ ini-
tio ac libri fine destinauimus, licet tam ani-
mæ, quam corporis omnia euellat Dei pro-
pitiatio, cui semper sit laus, & gloria, cum-
que hoc ipso nutu, præcæteris me aduolatu-
rum in secula.

Finis Secundæ partis.




I T R A-

TRACTATVS

DE VENAE SECTIONE.

IO. ANGELI DE CONTECILLIS

Medici, ab Aquila.



CAPVT PRIMVM.

SE CARE venam, ipsi dicimus potissimum esse instrumentū, & sine quo non, repletum corpus vacuari haudquaquā possit, quum æque sit omnium humorum vacuatio, ac etiam ab imminentibus morbis præseruatio: quandoquidem pro diuertendis humoribus, qui sint apti nati in aliquem principaliorem locū fluere, atque phlegmonas fieri, vt contingit in plenitudine, ac etiam id genus phlegmonū in uisceribus, nihil excellētius inuestigare quimus

mus ipsa sanguinis missione, idcirco timentes ex quavis occasione ipsas phlegmonas oriri, etiam quod euacuatione corpus nō indigeat, hoc plerunque auxilio audacter vti debemus, ut si quis ex alto cadat, ac etiam quouis alio modo fuerit percussus, ita ut obscurum internum, uel externum dolorem sentiat, verum ista hæc tria necessario sunt agnoscenda ab ijs qui sanguinis missione recte uti uelint. Primo, ut innotescat an affectus hac indigeat uel non, quandoquidem in morbis ex defectu natis adiectione potius, quam detractiōe, uti congruum sit, ut in senio, ac spasmo cnico, & similibus. ea propter quam perpulchre Herophilus asserbat medicinam esse in deficientibus dare, atque in redundantibus tollere, aliud si vacuatione indigemus, distinguendū postmodum sit, an sanguinis missione, pharmacia, frictionibus, & huiusmodi, vti debeāt, demum an hæc omnia ægrotantes, uel plura horum citra noxam ferre queant, quoniam deficiente virtute omnium præstantissimum indicatum ab hac penitus abstinere nulli dubiū, licet parum sanguinis uel hanc bipartiri possimus, secundum quod magnus uel fu-

De missione
turus magnus morbus det nobis indicium,
habitu, ac viribus exacte consideratis.

Caput I I.

Magni sunt usus huius venæ sectionis, quoniam nihil est quod præcipue soleat in frigida re corpus, & ob superfluum caliditatem non fiat virtutis casus ipsa sanguinis missione, Gal. Meth. 9. Aufero itaque ab homine eousque de industria sanguinem quoad animo lingue retur, maximum uero ubi ualentes uires sunt, continuæ febris remedium, id quod tum ratione, tum experientia didici. Primum namque in contrarium statum agitur corpus celerime ex animi defectu refrigeratum hoc nemo inuenire potest neque quod ipsis ægris neque quod naturæ quæ animantes gubernat iucundius utiliusque sit, uerum plerumque mihi ipsi contigisse conscius fateor, omnibus ægris hisce febribus laborantibus quam cito facta sanguis missione, interdum aliquibus alui deiectio superuenire, nonnunquam etiam bilis uomitio, plerisque madores, sudoresque à toto corpore excipere: ea propter quum horum

rum plurima infimul, uel aliqua eorum ipsis contigissent, protinus febrem extinxerunt. cætera quæ huic sermoni quam oportunum ac consonum sit adaptari ne præcipitanter in animi defectū inclusiue quis incurrat, videant studiosi in tractatu nostro de febrium curatione cap. 9. ac alibi infra, ubi singula quæ huic proposito circumspicienda sint, planè ac exacte pro posse annotauimus.

Caput I I I.

Ceterum ac plerunque intrepide nos experiri fatemur in suspecto tum ambientis, regionis, anni status, quum etiam quando pestilentes febres populariter uagantur, ad euitandam ingentem putredinem totius massæ sanguineæ uenam secare præsentaneum esse remedium, ne febris pestilens generetur. ea propter tollit quod superfluit ut tunc, ac etiam quod in posterum superfluere ac putredinem quem inducere potuerit euitabimus, quoniã humorum copia non solum uirtus fiet prona ad luem recipiendam, uerum etiam ea calor natius plerunque suffocari, atque etiam

I 3 uasa

De missione

uasa disrumpi & sic ne fiat morbus futurus magnus tollit causam antecedentem, morbumq; uacuat. vnde falluntur, qui hanc sanguinis missionem dimittunt pro euitanda futura inflammatione in corporibus mundis arbitantes hac non indigere, verum modica vel partita uti debet, ut hanc sine discrimine uirtus tolerare possit. Gal. nimirum in de sanguinis missione cap. 9. ita præcipit. Primi autem & maxime proprii sanguinis mittendi, scopi sunt Morbi magnitudo, robur laborantis, atque ætas: sequitur enim non solum ubi iam adest morbus magnus sanguinis mittendi occasio est, sed ubi futurus magnus fore suspicio est.

Caput. III.

Accidit nonnunquam quod aliquis affectus uenæ sectionem cupiat, cæterum ex pyramide redargutiones inuicem sese opponunt, ut sunt pueri, senes, effeminati, delicates, alibi que uiri, & præcipuè si in animi deliquium ob sensilem uentriculi uexationem soliti sint incidere, quandoquidem in ijs & plerunque
in

in pueris humores sunt nimis tenues ac etiā per cutim euaporabiles, & sic ex uenę sectione sumetur sanguis naturalis, in quo consistit atque reponitur principium uirium, qui absolute ab omnibus uita atque natiuus calor appellatur. ea propter siue sint anima, uel instrumentum eius sanguine iam uacuato tollitur, siue diminuitur anima, vnā cum robore uiriū dissolueturque, ut semen quod ex solo aere in aquam transit, atque transmutatur, sic pariformiter in his euidenter apparet, quum per halitum, atque suauem madorem insensibiliter noxij humores euaporantur, atque resoluuntur.

Caput V.

Hinc fit quod Gal. Meth. 9. inquit: puerorū enim substantia omnium facillimē digeritur, atque dissipatur, propter quod omnium est humidissima. nulli uerō frigidior existit quominus uacuantī præsidiū eget, quum habeat ex se ipsa unde naturaliter uacuetur, post annum uero decimū quartū, si perihneumonix, pleuritidis anginx aut alterius acuti morbi pe-

De missione

riculum instat, præsertim si sanguis copiosus in his coaceruatus fuerit, tempus anni uernū, atque adeo temperatum fuerit, regio itidem temperata, & pueri natura sanguinea ijs audacter mittendus erit: ceterum non numero annorum, ut diximus, usque ad 45. attendendū fore arbitramur, quando quidem pro corporis habitu atque uiribus sunt sumendæ indicationes, quippe qui sunt aliqui qui ætatis suæ anno sanguinis missionem ferre non possunt, subinde sunt septuagenarij, qui hanc citra ullam noxam ferre queant: uerum, si ad unguē possibile foret, ij eodem affectu cum ætate florentibus laborare semper illis minus sanguinis mittendus erit, quod scilicet uirtus eorundem atque sanguinis copia sit paucior, ac imbecillior, animumque Medicus aduertat, ut dum sanguis mittitur, pulsum tangat, ne incaute pro animi defectu mors ingruat, & hæc de ætate ac corporis habitu dicta sint satis.

Caput V I.

Cæterum de anni tempore & regionis natura dicendum erit, quoniam sub cane & ante
canem

canem, ac etiā in maximis frigorib. haudqua-
quam detrahendus est sanguis. Inquit enim
Gal. ut nihil defit ad uiam & eum qui ab am-
biente nostraere desumitur scopum, quum fue-
rit abunde calidus & ficcus, cito ab eo cor-
pus euaporatur, nempe tunc a sanguinis mis-
sione abstinemus. Idemmet Gal. Meth. 9. in-
quit. fit enim profecto propter calidam ficcā
ve regionem, & tempus æstiuum ac statum
cœli impense calidum ac ficcum notabilis p-
cutim uacuatio. itaque ijs qui sanguinis detra-
hendi egent, aut prorsus uenam non secabi-
mus, aut parum detrahemus, & si morbus
magnus sit, florenteque ætate homo, & ita ip-
si dicimus quod stantibus cæteris scopis, ut
sunt plenitudo, quoad uasa, tumiditas uena-
rum, oculorum rubedo, pulsus magnus, uita
ocio, atque crapula degens, vini abundantia,
habitus totius corporis, quæ omnia uel plura
simul iuncta, quum detestentur supra phleto-
ram & humorum copiam, tunc sectio uenæ
fieri debet, & sic etiam intelligendum de tem-
pore anni extreme frigido, verū hæc omnia
cum maxima cautela, ac cunctis exactè per-
spectis, quæ ad sanguinis missionem requiran-
tur

De missione

tur. cum omni quouis tempore hæc omnia accurate considerata sint, quoniam ex aere nos ambiente humores concentrantur congelanturq; , ita ut ad uenę sectionē haudquaquam prompti fient, & de anni tempore sat sint enarrata.

Caput V I I.

Multum intērest hanc uel illam uenam incidere, & si à toto omnes uacuent, quoniam obscuram postque longum tempus aliqualem utilitatem secus ferat, si à qua non decet uena fiat sanguinis missio, ut pleuritidis exploratione ac experientia cognouimus: ea propter humeralis, quam cephalicam à collo supra-immediate, interna quam iecorariā, siue basilicam, & hæc si non apparuerit, mediam communēq; uocitant moderni, à collo infra usque ad præcordia educūt, pariter & ea quæ inter annularem & medium digitum situata est in lienis affectibus secari debet, quam saluatellam siue lienarem uenam Arabes appellant, uerum tutius ac cautius in his affectibus lienaribus sinistra basilica secari debet, ut nobis

bis continui fuit usus, sic & ea quæ in malleo-
lis quæ saphena hodie dicitur in mulieribus
non prægnantibus, ac purgantibus pro diuer-
tendis humoribus à loco sursum secundum
longitudinem deorsum ipsam secare optimi
sunt usus. Gal. in de sang. missione lib. & quan-
do hoc facere uolueris, ut menses euocare ue-
lis prope tempus consueti mulieris circuitus
tribus aut quatuor diebus anteuertas. & hæc
de uocibus, ac numero uenarum secundarum
in usu indicata sint satis.

Caput VIII.

Mensura sanguinis educendi sumi debet,
tum primo a uirium robore, quum etiam a
magnitudine morbi, ab ingentique dum co-
pia humorum ceteris alijs coindicantibus ac
quam solenniter perspectis, an copiosa uel
parca huiusce sanguinis missio fieri debet, quã-
do quidem his se inuicem consentientibus, ue-
rum nondum ita ualidæ sint uires tunc par-
tienda est sanguinis missio, potiusque reitera-
tis uicibus inclinandum fore ad copiam san-
guinis educendam quam ad eius paucam ac
modicam

De missione

modicam quantitatem, quum pfecto magis
lucremur ex diminutione causæ faciētis mor-
bum, quam ex ablatione uirium, & sic eligēdū
fit potius uires imbecilliores reddere, quam
morbum dimittere maioremque facere.

Caput I X.

Tempus sanguinis mittendi ubi iam pro-
pter enarratas causas fuerit necessarium, sin-
gulis quibusuis diebus omniq; etiam tempo-
re morbi & præcipue in febribus putridis con-
tinuis semper erit congruum. Gal. Meth. lib.
9. inquit, Optimum igitur factu est, ut nos sem-
per in re quaque facere uidisti, statim non nu-
mero dierum, sed uni tantum uirium robori
attentum esse, quippe qui si seruatum est non
solum sexto septimoue, sed etiam sequentib.
diebus sanguis est mittendus. uerum tutius
in principio, quia uires tunc plerunque sunt
ualidiores, ac ui morbi minime dissolutæ, quæ
sunt principalissimus scopus sanguinis uacuā-
di, si hanc minime faciundam redarguant sym-
ptomata quæ sæpe, intensa, perniciofaque fue-
runt, ut plerunque contingit in febribus pu-
tridis

tridis continuis, secus autem in intermittentibus, ut in tertiana exquisita, in qua uenæ sectio parum probatur, quoniam plerunque uomitu, diaphoresi, uel excremento bilioso ipsa per seipsam finitur, cum ex uenæ sectione fieri possit attractio ab intra ad extra, & sic difficile iudicium longum, periculosumque morbum causare, & si extra propositum, non tamen ab re fuit hæc enarrare.

Caput X .

Matutinum igitur tempus eligendum erit, tum quia humores præcedente ob somnum concoctione, sint quietiores quam etiam eo ipso tempore dominetur sanguis, hancq; sententiam tenet Ephesius Sorauus, qui ita scriptum reliquit. Ab hora noctis nona, usque ad horam diei tertiam sanguis, & ab hac usq; ad horam diei nonam, flaua bilis, & ultra hæc usque ad horam noctis tertiam atra bilis continuando usque ad principium temporis quo incipit peccare sanguis, prædominari pituita. & inde est quòd in morbis originem habentibus à pituita, ut in coxendicis, alijsque doloribus

De missione

ribus articularibus ægri noctu maxime grauantur ac intensiore dolore afficiuntur, ut ex localibus licet mixtę vel simplicis fuerint qualitatis, indicationes capere possimus, & à lædentibus iuuantibusque calorifica frigefacienciaque sibi ipsis admouenda prodesse possint. hæc extra sermonem sint dicta, licet minime confabilia.

Caput. XI.

Cæterum quod iam diximus, non esse perpetuo uerum omnibus palam ostenditur, eo quia eligendum sit tempus in quo plerunque corpus à quo sanguis detrahi debet sit uacuum à fœcibus, & à cibo, cum Gal. Meth. 9. Nam si præcedat ciborum cruditas, tanto tempore differre venæ sectionem iubebis, quantum satisfacere tum ad eorum cōcoctionem, tum ut excrementa descendant videbitur, proinde etiam non subito quod tam sanus quam ager e somno excitetur sanguis mitti debet, sed per unam atque duas horas postea vigilarint, pariter etiam & in aliquibus morbis alia certa hora quæcunque ea fuerit, sanguis mitti
neceſſe

neceſſe ſit, ut in præſentanea angina quæ ap-
prime ſuffocat, mortemque inducit, ſic & in
pleuritide ac alijs internis morbis, qui præſen-
taneam mortem plerunque ſecum ferunt,
cum his ſola ſit ſalus uirium robur. igitur ſi da-
bitur occaſio in cruditate ciborum, iniungi
debet ieiunium & in fæcum retentione ali-
quod leniens madicamentum uel clyſtere.

Caput XII.

Quidue ſit agendum in euacuatione diuer-
ſione; deriuatione ue, quæ ſit per uenæ ſectio-
nem, pauca dicere aggrediar, & ſic in princi-
pio morbi, uel ſi fugiet occaſio ante quartam
diem. ſi dexteram partem vacuare uelimus,
dexteram internam uenam ſecabimus, ita
laborante liene ſiniſtram, uerum pro diuer-
ſione in omnibus partibus laborantibus op-
poſitæ uenæ perpetuo ſecari debent, ſeruan-
do rectitudinem longitudinis uel latitudinis
ſecundum trinam corporis dimenſionē, ſecus
in deriuatione, cū ex propinquo ſanguis edu-
ci debeat. Idcirco plerunque ſit ſectio tenu-
uium uenarum cum ſcarificatione iam prope
atque

De missione

atque proportionate loco secando, quod nō tantum si uires sint imbecilles, ut prædiximus, partiri debet sectio uenæ sed ut natura discat ad sectionem materiam transmittere, ut contingit in sputo sanguinis, qui & si qualitate uel quātitate seiunctim, uel copulatim peccauerint ex loco ea ipsa retrahitur atque paulatine educit, sicque intelligendum sit in menstruis educendis a matrice secta saphena ut ad eam sanguinis cursus fiat.

Caput X II I.

Id repetere quæ in præcedentibus annotauimus, ut ad memoriam ipsa reuocemus, nō ab re erit, & primo cognoscendum fore affectum, qui vacuationem postulet, ac eam quæ sit per uenæ sectionem, quandoquidem duæ sunt principales, potissimeq; indicationes quibus simul iunctis quam optimum medicū faciunt, Ratio scilicet & Experientia, eiusque instrumenta quodammodo appellari debeat uerum in his diutius ac per totam vitam medicum defatigari ac etiam accurateq; iudicio præditum esse deceat, nullus inficias ibit, quæ
omnia

omnia, si rationes principia, dignitates, siue maximas hæc appellari lubeat, non sunt nisi vniuersales quædam naturæ diuinitus in omnibus insitæ, hancque priorem usum demonstrandi rationales medici habere debent aliorum artifices. Gal. enim Meth. lib. 9. inquit, non licere nullius artis scientiam nancisci, nisi & methodum quandam habuerit per vniuersalia vocata theoremata, & in particularibus se exemplis exercuerit, cum neque fieri possit, vt sine multiplici in ægris singulatim exercitatione, quod ex usu sit faciat.

Caput. XIII.

Certo tam in plenitudine, quo ad uasa, quâ quo ad uires hac uacuatione indigere, atque festinanter uti debere, exemplum ubi uirtus prægnans & lapsa sit à plenitudine humorû, fieri non potest, ut nondum homo ægroret ac etiam in maximum ac lethalem morbum incurrere possit, nisi presso in rationalē medicum inciderit, ut in nostris retroscriptis patefecimus, ac si quis maximum onus portet, ubi grauatur ac fatigatur concidit, & prostra

K

tus

De missione

tus in terrā decumbit. & sic ceu ut is à graua mine ac onere ab ipso ablato leuatur. Pariter & æger in aliqua huiusce plenitudinis destitutus, subito etiam leuatur ab vniuersali sibi præstita euacuatione, quæ fit per sanguinis missionem: verum enimvero si hanc venæ sectionem in corpore sano audacter faciendā iam præcepimus, quum sentire se homines graues, pigros, segnes, & ægre mobiles, dicant, multo magis in ægrotantibus, cum in omnibus his phletoricis, ac destitutis corporibus hac venæ sectione vti necessum sit, licet chachomicos quamplurimos homines, sola purgatione, frictione, ac stufa cum additione discutientis olei in sanitatē recuperari possimus.

Caput X V.

Inter reliqua tempora selectissimum tempus sanguinis mittendi est uernum. Quippe qui tunc aer sit temperatus ac etiam sanguis eo tempore augetur, adeo quòd omnibus vacuationibus sit aptissimum: uerum melius intelligendum esse in fine veris versus æstatē quum tunc sanguis à naturali sua temperie rece-

recedat, atque ad caliditatem declinat :uerū
hocartificiose coniecturandum,cum non in
omnibus, sed tantum in his sanguinis missio
fieri debet, qui soliti sint incidere in morbis
tempore æstatis. ea propter quibus sectio aut
medicamentum purgans confert, ijs uerno
tempore propinare oportet, & huius ratio est
ne calor æstius repente superueniens sangui-
nem liqueat, & in calidiorem temperaturam
reducatur, furiosumque faciat, & sic sanguis co-
pius calidus in aliquam corporis debiliore
partem irruat, & in ipsam plegmonem, erisi-
pellas uel id genus operetur. nos enim docet
Gal. lib. quibus medicamentis, quoque tempo-
re purgare oporteat, ut in articulorum dolo-
ribus afflictis, apoplexia, comitiali morbo
suppressis menstruis hemoroidibus, vertigi-
ni, quibusve quotannis in æstate soliti sint in-
cidere. ad auertendum pariter & euacuandū
eorum humores, & tunc temporis venæ se-
ctione uti debemus, alia quæ huic materiæ
sint necessaria videant studiosi in de sang mis-
sione libello ac in cæteris abunde suis locis.

De missione

Caput X V I.

Ratio regula ac praxis, quibus omnibus ægrotantibus occurrendum pariter & in his necessario obseruandum sit, sunt remedia quæ à medico adaptari debent, tum reuulsio ne faciunda per scarificatas, ac copiosa flamma admotas cucurbitulas, quum per hyrundines, adhuc etiam & per fricationes, tam si aspere, quam si mediocres sint à loco sursum deorsum uel econtra, per oppositas partes una dum per deriuationem ipsis iam instrumentis loco propinquo partis affectę, summatim dicere iam aggrediar, & primo quod nullum horum adinoueri fas sit corpore non existente purgato, ac si quis diceret pharmaco medicari: uerum si dabitur occasio hæc omnia præire debet vniuersalis uacuatio, quæ fit per sang. missionem & maxime in phletoricis, nisi alia sint quæ se opponant, ipsamque nolint, ut sat in his quæ retro notauimus. Ea propter si cucurbitule quoquo ingenio ad moueantur attrahendi uim, & quammaximam non obtinerent, sedulo foras ac supra cutim

cutim imponerentur, ut ab intra ad extra uirus educi debeat, ut semper priscorum medicorum quum etiam recentiorum omnium, ca mei ipsius fuit usus, tam in morfu canis rabiosi quam etiam in ictu animalium uirus eiaculantium pariter & in bubonibus pestilentibus, uel id genus phlegmonum, quæ uenensam secum ferant qualitatem, & sic data occasione has uentosas vitreas, vel corneas paruas loco affecto adinoueri nihil efficacius inuestigari potest, ac etiam suprâ ægri salutem fortiri, quimus. licet non ab re ac tum cauterio ferro ignito quum etiam calorificis hinc, inde ac quoquo ingenio foras applicitis medicamentis, intus autem, ut corroborent ac venenis aduersentur etiam & theriaca & id genus alexeteriorum medicamentorum simplicium necesse sit uti, & si essent quamplurima alia annotanda, reliqua omittamus, quum unde quaque studiosi ad Gal. monumenta animum abducere valeant, ut, puta ad ea in quæ de tumoribus præter naturam atque etiam contra Erasistratum inscribuntur. & tandem ut errores ac infamiam fideles apud doctos

De missione sanguinis.

doctos excutiam, atque conscientia huius ma-
teria bene ac foeliciter gesta, ex animo meo
iubilare possim. sit Deo gratias, in secula, & de
his dicta sint satis.

F I N I S.

